


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 961**

28 Μαΐου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 962/18/7-4-2015

Επανάληψη της σύστασης αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικισμού Ηλιακό Χωριό (ΦΕΚ 312/Β΄/25-2-2011).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» (ΦΕΚ 4/Α΄/9-1-1929) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρόμενων επί ενιαίου οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α΄/15-11-1971).

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

3) Τα άρθρα 10 και 11 του Α.Ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κλπ και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/Α΄/21-10-1967) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 946/1971 (ΦΕΚ 145/Α΄/21-7-1971) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221/Α΄/21-9-1973).

4) Την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ 113/Α΄/1989).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής συνδρομής ΟΕΚ) του Ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/9-2-2004).

6) Τις διατάξεις του Ν. 4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α΄/18-4-2013, περί καθολικής διαδοχής των καταργηθέντων ΟΕΚ και ΟΕΕ από τον ΟΑΕΔ.

7) Την αριθμ. 1847/36/17-7-2013 απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ.

8) Την αριθμ. 2206/46/24-09-2013 απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 3347 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

9) Την αριθμ. 16836/2010 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη-Αθανασίου Θεώνη περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικισμού Ηλιακό Χωριό στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης.

10) Την σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών οικισμού Ηλιακό Χωριό που έχει εγκριθεί με την αριθμ. 35/16-12-2010 (θέμα 180) απόφαση ΔΣ ΟΕΚ, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. 312/Β΄/25-2-2011 και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου στον τόμο 444 και αριθμ. 352.

11) Το άρθρο 25 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225 Α΄/8-10-2014), προβαίνουμε:

Στην επανάληψη της σύστασης αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού του τ. ΟΕΚ Ηλιακό Χωριό του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης (πρώην Δήμου Πεύκης κατά το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης) του Νομού Αττικής, που οικοδομήθηκε βάσει της αριθμ. 11221 Πολεοδομικής Μελέτης σε ιδιόκτητο οικόπεδο του τ. ΟΕΚ, επί δεκαέξι (16) οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει σύνολο κατοικιών 435, το κτίριο G, το κτίριο ΗΑ, το κτίριο ΗΒ και το κτίριο HC, έχει εγκριθεί με την αριθμ. 35/16-12-2010 (θέμα 180) απόφαση ΔΣ ΟΕΚ και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ' αριθμ. 312/Β΄/25-2-2011, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η κλήρωση των κατοικιών του Ηλιακού Χωριού πραγματοποιήθηκε την 8-4-1989 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικιών και δανείων υπό του ΟΕΚ» (ΦΕΚ 661/Β΄/1971) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. Ο οικισμός με την επωνυμία «ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ» οικοδομήθηκε επί δέκα έξι (16) οικοδομικών τετραγώνων τα οποία βρίσκονται στην Κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης (πρώην Δήμου Πεύκης κατά το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης) και τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του τ. ΟΕΚ ως εξής:

Η οικοπεδική έκταση, κατά τα κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενα, συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα και τριάντα εκατοστών (90.440,30 m^2), περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του τ. ΟΕΚ από αγορά από την «ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΚΕ Α.Ε.» νόμιμα συσταθείσα δυνάμει της αριθμ. 11525/1928 πράξεως του Συμβολαιογράφου

Αθηνών Ιωάννου Π. Σεργοπούλου που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 233/1-11-1928 Δελτίο Α.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με το υπ' αριθμ. 24347/10-12-1977 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτου Δημητρίου Σταυροπούλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αμαρουσίου στο τόμο 147 και αύξοντα αριθμό 122. Η ανωτέρω έκταση είχε περιέλθει στη πωλήτρια εταιρεία από αγορά με τα αριθμ. 15.015/25-8-1932, 15430/12-6-1933, 15987/11-8-1934, 16805/8-6-1936, 17090/11-12-1936, 17210/27-2-1937, 17340/29-5-1937, 17368/19-5-1937, 17926/22-6-1938 και 18027/1938 αγοροπωλητήρια συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστοτέλους Π. Θεοφανοπούλου που έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στους τόμους και αριθμούς αντίστοιχα 1009/255, 1029/259, 1058/189, 1111/91, 1125/347, 1130/331, 1135/328, 1136/400, 1164/419 και 1168/467.

Η ανωτέρω έκταση εμφαίνεται σε δύο τμήματα (τμήμα Α και τμήμα Β) στο από Νοεμβρίου 1977 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ των Μηχανικών Φοίβου Οικονομόπουλου και Φαίδωνα Σ. Καρυδάκη, ακριβές αντίγραφο του οποίου υπογεγραμμένο από τον Μηχανικό του τ. ΟΕΚ Α. Τσίβο βρίσκεται στο σχετικό φάκελο του οικισμού που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών ΚΑΦΙΡΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΝΗ, η οποία συνέταξε την υπ' αριθμ. 16836/2010 πράξη κατάθεσης.

Το τμήμα άλφα (Α), εμβαδού τετραγωνικών μέτρων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα μέτρων (87.510,00 m^2) που εμφαίνεται με τα στοιχεία Π1-Π2-Π3-Π4-Π5-Π6-Π7-Π8-Π9-Π10-Π11-Π12-Π13-Π14-Π15-Π16-Π17-Π18-Π19-Π20-Π21-Π22-Π23-Π24-Π24Α-Π24Β-Π24Γ-Π24Δ-Π24Ε-Π24Ζ-Π24Η-Π24Θ-Π24Ι-Π24Κ-Π25-Π26-Π26Α-Π27-Π28-Π29-Π30-Π32-Π33-Π34-Π34Α-Π34Β-Π34Γ-Π38-Π38Α-Π39-Π40-Π41-Π42-Π43-Π44-Π45-Π1 στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, κατά τους τίτλους κτήσεως, συνορεύει Βόρεια: Εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς Π32-Π30-Π29-Π28-Π27-Π26Α-Π26 με οδό Δάσους, εν μέρει επί πλευράς Π25-Π24Κ-Π24Ι-Π24Θ-Π24Η-Π24Ζ-Π24Ε-Π24Δ-Π24Γ-Π24Β-Π24Α-Π24 με ιδιοκτησίες Μ. Τσίτα, Ε. Δασκαλοπούλου, Η. Δεμόλη, Β. Τσαλουχίδη, Κ. Σπίθα, Καλ. Παυλή, Γρηγ. Κατσώχη, Ν. Μπλαβούκου, Γ. Ρουμελιώτη και Σμαρούλας Κακλαμάνου, εν μέρει επί πλευράς Π34Β-Π34Γ-Π38-Π38Α με ιδιοκτησία «ΑΛΜΑ Α.Ε.» και εν μέρει επί πλευράς Π20-Π21 με ιδιωτική οδό και με ιδιοκτησία αγνώστου ιδιοκτήτη, Νότια: Εν μέρει επί πλευράς Π33-Π34-Π34Α με ιδιοκτησία «ΑΛΜΑ Α.Ε.», εν μέρει επί πλευράς Π18-Π19 με ιδιοκτησία «Εριουργία Αττικής Α.Ε.», εν μέρει επί πλευράς Π6-Π7-Π8-Π9-Π10-Π11-Π12-Π13-Π14-Π15-Π16-Π17 με οδό Αγίας Βαρβάρας, Ανατολικά: εν μέρει επί πλευράς Π17-Π18 με ιδιοκτησία «Εριουργία Αττικής Α.Ε.', εν μέρει επί πλευράς Π19-Π20 με ιδιοκτησία Νικ. Αμπανούδη και ιδιοκτησία αγνώστου, εν μέρει επί προσώπου Π21-Π22-Π23-Π24 με ιδιωτική οδό και εν μέρει επί πλευράς Π25-Π26 με οδό Πευκών, Δυτικά: επί προσώπου Π6-Π5-Π4-Π3-Π2-Π1-Π45-Π44-Π43-Π42-Π41-Π40-Π39-Π38Α εν μέρει με οδό Αγίας Βαρβάρας και οδό Ελ. Βενιζέλου και εν μέρει επί πλευράς Π34Β-Π34Α με ιδιοκτησία «ΑΛΜΑ Α.Ε.» και εν μέρει επί προσώπου Π33-Π32 με οδό Ελ. Βενιζέλου.

Το τμήμα (βήτα) Β, εμβαδού τετραγωνικών μέτρων δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και τριάντα εκατοστών (2.930,30 m2) που εμφαίνεται με τα στοιχεία Π50-Π51-Π52-Π53-Π54-ΠΣ11Α-Π55-Π56-Π57-Π58-Π46-Π47-Π48-Π49-Π50 στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει Βόρεια: επί πλευράς Π57-Π58-Π46 με ιδιοκτησία κληρονόμων Μ. Κοντζαμάνη, Νότια: εν μέρει επί προσώπου Π47-Π48 με οδό Βορείου Ηπείρου, εν μέρει επί πλευράς Π50-Π51 με ιδιοκτησία Αγγελικής Αμοργιανού, εν μέρει επί πλευράς Π52-Π53-Π54 με ιδιοκτησίας Παρασκευά Φιλιοππούλου και Γ. Ξένου, Ανατολικά: επί προσώπου Π54-Σ11Α-Π55-Π56-Π57 με οδό Ελ. Βενιζέλου, Δυτικά: εν μέρει επί πλευράς Π46-Π47 με ιδιοκτησία Σ. Παπαδόπουλου, εν μέρει επί πλευράς Π48-Π49 με οδό Βορείου Ηπείρου, εν μέρει επί πλευράς Π49-Π50 με ιδιοκτησία Στ. Πρινέα και εν μέρει επί πλευράς Π51-Π52 με ιδιοκτησία Αγγελικής Αμοργιανού.

2. Η ανωτέρω έκταση κατά τον χρόνο αγοράς της από τον τ. ΟΕΚ ήταν εν μέρει εντός σχεδίου πόλης σύμφωνα με το Πολεοδομικό Διάταγμα «Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λυκοβρύσεως (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 211/Δ΄/2-7-1977.

Η έκταση εντάχθηκε στο σύνολό της στο σχέδιο πόλης με το Πολεοδομικό Διάταγμα «Επέκταση των ρυμοτομικών σχεδίων Πεύκης και Λυκόβρυσης (Αττικής) για την ανέγερση εργατικών κατοικιών και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πεύκης (Αττικής)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 239/Δ΄/26-5-1982 και τροποποιήθηκε με το Πολεοδομικό Διάταγμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πεύκης Αττικής» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 650/Δ΄/18-11-1983 σύμφωνα με τα οποία δημιουργήθηκαν δέκα οκτώ (18) οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και χώροι πρασίνου όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ» της Δ/νσης Οικιστικών και Τεχνικών Μελετών του ΟΕΚ.

Για την ανέγερση του οικισμού εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 568/84 και 530/92 οικοδομικές άδειες της Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής.

3. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (90.440,30 m^2) μετά την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, διατίθενται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν δώδεκα και εβδομήντα εκατοστά (27.112,70 m2) (πορτοκαλί επιφάνεια του υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχεδίου ΚΛΗΡΩΣΗΣ της Δ/νσης Οικιστικών και τεχνικών Μελετών του ΟΕΚ) και για κοινόχρηστο πράσινο μέτρα τετραγωνικά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (8.591,85 m^2) (πράσινη επιφάνεια του υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχεδίου «ΚΛΗΡΩΣΗ» της Δ/νσης Οικιστικών και Τεχνικών Μελετών του ΟΕΚ), τα οποία περιέρχονται στην κυριότητα του οικείου Δήμου άμα τη καταθέσει και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τον Ν. 690/1948 (άρθρο 1) και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση σε κάθε ένα από αυτούς της αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας του.

4. Το οικοδομικό τετράγωνο δέκα επτά (Ο.Τ. 17) με τα στοιχεία Α΄Β΄Γ΄Δ΄Ε΄Ζ΄Η΄Θ΄Α΄ (με κίτρινο χρώμα), όπως εμφαίνεται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ» της Δ/νσης Οικιστικών και τεχνικών Μελετών του ΟΕΚ, έκτασης μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων διακο-

σίων δέκα και ογδόντα επτά εκατοστών (5.210,87 m²), μεταβιβάστηκε στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων σύμφωνα με το υπ' αριθ. 5421/23-11-1989 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οικοπέδου της συμβολαιογράφου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ σύζυγο Αλεξάνδρου ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου στους τόμους και αριθμούς αντίστοιχα 266/84.

5. Το οικοδομικό τετράγωνο δέκα οκτώ (Ο.Τ. 18) με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ (με γαλάζιο χρώμα), όπως εμφαίνεται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ» της Δ/νσης Οικιστικών και τεχνικών Μελετών του ΟΕΚ, έκτασης μέτρων τετραγωνικών χιλίων εξακοσίων ενενήντα ενός μέτρων και δεκατεσσάρων εκατοστών (1.691,14 m²), μεταβιβάστηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας σύμφωνα με το υπ' αριθ. 9189/19-7-1984 συμβόλαιο πώλησης ακινήτου της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΝΑΒΟΥ-ΣΤΕΡΠΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου στους τόμους και αριθμούς αντίστοιχα 204/1993.

6. Η έκταση του οικοπέδου της παρούσας σύστασης μετά την ρυμοτόμηση και την μεταβίβαση των Ο.Τ. 17 & 18 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά σαράντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (47.833,74 m²), όπως εμφαίνεται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ» της Δ/νσης Οικιστικών και τεχνικών Μελετών του ΟΕΚ.

7. Ο οικισμός περιλαμβάνει σύνολο κατοικιών 435 καθώς κατά κτίσματα των κτιρίων G, HA, HB και HC. Παραμένει στην κυριότητα του τ. ΟΕΚ και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές το ισόγειο του κτιρίου G, το κτίριο HA, ο υποσταθμός της ΔΕΗ, οι υπόγειες αποθήκες Υ1, Υ2, Υ3, τα δέκα (10) καταστήματα και τα δύο γραφεία του κτιρίου HB και το κτίριο HC (βιβλιοθήκη), με συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) τριακοσίων είκοσι επτά και 0,964 χιλιοστών (327,964 ‰) που αντιστοιχεί σε έκταση μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πενήντα οκτώ και ογδόντα ενός εκατοστών (2.058,81 m²).

8. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 225 Α΄/8-10-2014) όλοι οι δικαιούχοι των κατοικιών του οικισμού καθίστανται αυτοδικαίως και αδαπάνως συγκύριοι κατ' ιδανικά μερίδια του Ενεργειακού Κέντρου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ. 1) και καταλαμβάνει:

Α) Τον υπόγειο χώρο του κτιρίου G εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα επτά και δέκα εκατοστών (457,10 m²) με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ογδόντα έξι και 0,079 χιλιοστά (86,079 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια σαράντα και τριάντα πέντε εκατοστά (540,35 m²) και

Β) Τον πρώτο (Α΄) όροφο του κτιρίου G εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατό τεσσάρων (104,00 m²), με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα εννέα και 0,585 χιλιοστά (19,585 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (122,94 m²).

9. Η έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ενενήντα τριών εκατοστών (45.774,93 m²), η οποία αποτελεί το οικόπεδο των οικιστών απαρτίζεται από τα Ο.Τ. 2 (δύο) εμβαδού 2.224,68 m², Ο.Τ.3 (τρία) εμβαδού 4.502,25 m², Ο.Τ.4 (τέσσερα), εμβαδού 3.732,15 m², Ο.Τ.5 (πέντε) εμβαδού 5.146,46 m², Ο.Τ.6 (έξι), εμβαδού 1.987,14 m², Ο.Τ.7 (επτά) εμβαδού 2.403,18 m², Ο.Τ.8 (οκτώ) εμβαδού 3.428,56 m², Ο.Τ.9 (εννέα) εμβαδού 3.408,02 m², Ο.Τ.10 (δέκα) εμβαδού 1.839,54 m², Ο.Τ.11 (έντεκα) εμβαδού 1.177,33 m², Ο.Τ.12 (δώδεκα) εμβαδού 3.997,89 m², Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 1.595,05 m², Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδού 1.357,07 m², Ο.Τ. 15 (δεκαπέντε) εμβαδού 2.474,52 m², Ο.Τ.16 (δεκαέξι) εμβαδού 2.282,52 m² και 672,036 ‰ ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του Ο.Τ. 1 (ένα) που αντιστοιχεί σε εμβαδό 4.218,57 m².

Η ανωτέρω αναφερόμενη έκταση με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση των οριζοντίων ιδιοκτησιών τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται κατωτέρω.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΑ (1)

Το Ο.Τ. ένα (1) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά και τριάντα οκτώ εκατοστών (6.277,38 m²), συνορεύει:

Βόρεια επί πλευράς ΕΖ μήκους εβδομήντα δύο μέτρων (72,00 m) με την οδό Ήρας και πλευράς ΓΔ μήκους δέκα μέτρων και τριάντα εκατοστών (10,30 m) με την οδό Δήμητρος.

Νότια επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εκατόν σαράντα και εξήντα τριών εκατοστών (140,63 m) με την οδό Ηλίου.

Ανατολικά επί πλευράς ΕΔ μήκους μέτρων είκοσι εννέα (29,00 m) με την οδό Δήμητρος και επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τριάντα (30,00 m) με την οδό Ανθεμίου.

Βορειοδυτικά επί πλευράς ΑΖ μήκους μέτρων ογδόντα δύο και ενενήντα έξι εκατοστών (82,96 m) με την οδό Φαέθοντος.

Το Ο.Τ. 1 περιλαμβάνει:

1. Το στοίχο UAC.
2. Το κτιριακό συγκρότημα του κοινωνικού και ενεργειακού κέντρου, το οποίο αποτελεί ένα στοίχο και περιλαμβάνει
   - Το κτίριο G.
   - Το κτίριο HA (κοινωνικό κέντρο).
   - Τη στεγασμένη Υπηρεσιακή Αυλή.
   - Τον υποσταθμό της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ).
   - Τις υπόγειες αποθήκες Υ1,Υ2 και Υ3 και
   - Την καμινάδα εξαερισμού του κτιρίου G.
3. Το κτίριο HB το οποίο αποτελεί ένα στοίχο και
4. Το κτίριο HC το οποίο αποτελεί ένα στοίχο.
5. Δεκαεπτά (17) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UAC οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 113-129 προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του οικοδομικού τετραγώνου.

Ι. ΣΤΟΙΧΟΣ UAC

Ο στοίχος UAC, εντός του Ο.Τ. 1 όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του

Οικισμού, στο υπ' αριθμ. Α3109 ΚΤΙΡΙΟ UAC – ΚΑΤΟΨΕΙΣ και στο υπ' αριθμ. Α3110 ΚΤΙΡΙΟ UAC - ΚΑΤΟΨΕΙΣ περιλαμβάνει πέντε πολυκατοικίες τύπου UAC τις υπ' αριθμ. UAC 01, UAC 02, UAC 03, UAC 04 και UAC 05.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAC 01

Η πολυκατοικία UAC 01 αποτελείται από το ισόγειο (πυλωτή), τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3109 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα ένα (1) και δύο (2) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα τρία (3) και τέσσερα (4) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα πέντε (5) και έξι (6) διαμερίσματα και

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα επτά (7) και οκτώ (8) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη μηχανολογικού κενού και ανελκυστήρα.

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) έντεκα και 0,097 χιλιοστά (11,097 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και εξήντα έξι εκατοστά (69,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,971 χιλιοστά (126,971 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα και 0,410 χιλιοστά (110,410 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και Νοτιοανατολικά με κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Το υπ' αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα και 0,753 χιλιοστά (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,029 χιλιοστά (123,029 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν έξι και 0,981 χιλιοστά (106,981 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα εννέα (9) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) έντεκα και 0,097 χιλιοστά (11,097 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και εξήντα έξι εκατοστά (69,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,971 χιλιοστά (126,971 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα και 0,451 χιλιοστά (121,451 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Το υπ' αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα και 0,753 χιλιοστά (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,029 χιλιοστά (123,029 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά και 0,679 χιλιοστά (117,679 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα έντεκα (11) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) έντεκα και 0,097 χιλιοστά (11,097 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και εξήντα έξι εκατοστά (69,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,971 χιλιοστά (126,971 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,492 χιλιοστά (132,492 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο χώρο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Το υπ' αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα χιλιοστά και επτακόσια πενήντα τρία χιλιοστά του χιλιοστού (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,029 χιλιοστά (123,029 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι οκτώ και 0,378 χιλιοστά (128,378 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα δεκατρία (13) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) έντεκα και 0,097 χιλιοστά (11,097 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και εξήντα έξι εκατοστά (69,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,971 χιλιοστά (126,971 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τρία και 0,533 χιλιοστά (143,533 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν ένα (Ο.Τ. 1) και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Το υπ' αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα και 0,753 χιλιοστά (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,029 χιλιοστά (123,029 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,076 χιλιοστά (139,076 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα δεκαπέντε (15) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAC 02

Η πολυκατοικία UAC 02 αποτελείται από το ισόγειο (πυλωτή), τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3109 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εννέα (9) και δέκα (10) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα έντεκα (11) και δώδεκα (12) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, και τα δεκατρία (13) και δεκατέσσερα (14) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα δεκαπέντε (15) και δεκαέξι (16) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και ανελκυστήρα.

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα και 0,753 χιλιοστά (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο και 0,315 χιλιοστά (102,315 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα οκτώ και 0,970 χιλιοστά (88,970 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα δύο (2) ιδίου ορόφου της πολυκατοικίας UAC 01 και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά και 0,685 χιλιοστά (147,685 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι οκτώ και 0,422 χιλιοστά (128,422 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα δεκαεπτά (17) ιδίου ορόφου της πολυκατοικίας UAC 03, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. έντεκα (11) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα και 0,753 χιλιοστά (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο και 0,315 χιλιοστά (102,315 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα επτά και 0,867 χιλιοστά (97,867 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα τέσσερα (4) ιδίου ορόφου της πολυκατοικίας UAC 01 και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά και 0,685 χιλιοστά (147,685 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,264 χιλιοστά (141,264 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα, δεκαεννέα (19) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 03, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. δεκατρία (13) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα και 0,753 χιλιοστά (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο και 0,315 χιλιοστά (102,315 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν έξι χιλιοστά και 0,764 ‰ χιλιοστά (106,764 ‰) και

συνορεύει: Βορειοανατολικά με ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα έξι (6) ιδίου ορόφου της πολυκατοικίας UAC 01 και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε χιλιοστά και πεντακόσια εικοσιένα χιλιοστά του χιλιοστού (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά και 0,685 χιλιοστά και (147,685 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (154,106 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα, εικοσιένα (21) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 03, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. δεκαπέντε (15) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου διαμέρισμα αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα και 0,753 χιλιοστά (10,753 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και πενήντα εκατοστά (67,50 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο και 0,315 χιλιοστά (102,315 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαπέντε και 0,660 χιλιοστά (115,660 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα οκτώ (8) ιδίου ορόφου της πολυκατοικίας UAC 01 και Νοτιοανατολικά με κοινόχρηστο πλατεία.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. δεκαέξι (16) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε χιλιοστά και πεντακόσια εικοσιένα χιλιοστά του χιλιοστού (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα επτά και 0,685 χιλιοστά (147,685 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα έξι και 0,947 χιλιοστά (166,947 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με διαμέρισμα, είκοσι τρία (23) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 03, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m²).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAC 03

Η πολυκατοικία UAC 03 αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο (πυλωτή), τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3109 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσιο και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3109 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα δεκαεπτά (17) και δεκαοκτώ (18) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα δεκαεννέα (19) και είκοσι (20) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. είκοσι ένα (21) και είκοσι δύο (22) διαμερίσματα και

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα είκοσι τρία (23) και είκοσι τέσσερα (24) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και ανελκυστήρα.

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. δεκαεπτά (17) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα δέκα (10) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02 και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. δεκαοκτώ (18) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα είκοσι πέντε (25) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο και Νότια με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κτίριο HA του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. δεκαεννέα (19) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα δώδεκα (12) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02 και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα είκοσι επτά (27) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο και Νότια με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κτίριο HA του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα δεκατέσσερα (14) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02 και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα είκοσι εννέα (29) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο και Νότια με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Νοτιοδυτικά με διαμέρισμα δεκαέξι (16) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 02 και Νοτιοανατολικά με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κενό πάνω από το κτίριο HC του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε χιλιοστά και πεντακόσια εικοσιένα χιλιοστά του χιλιοστού (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα τριάντα ένα (31) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο και Νότια με το κενό πάνω από την κοινόχρηστη πλατεία και εν μέρει με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,257 χιλιοστά (0,257 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAC 04

Η πολυκατοικία UAC 04 αποτελείται από ισόγειο (πυλωτή), τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3109 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα είκοσι πέντε (25) και είκοσι έξι (26) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό, κενό ανελκυστήρα και τα είκοσι επτά (27) και είκοσι οκτώ (28) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό, κενό ανελκυστήρα και τα είκοσι εννέα (29) και τριάντα (30) διαμερίσματα και

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα τριάντα ένα (31) και τριάντα δύο (32) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και ανελκυστήρα.

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε

μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα δέκα οκτώ (18) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 03 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Το υπ' αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα τριάντα τρία (33) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 05, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. είκοσι επτά (27) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα είκοσι (20) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 03 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Το υπ' αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα τριάντα πέντε (35) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 05, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα είκοσι δύο (22) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 03 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή-

στων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα τριάντα επτά (37) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 05, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα είκοσι τέσσερα (24) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 03 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά (125,000 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με διαμέρισμα τριάντα εννέα (39) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 05, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAC 05

Η πολυκατοικία UAC 05 αποτελείται από ισόγειο (πυλωτή), τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3109 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο (πυλωτή) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα τριάντα τρία (33) και τριάντα τέσσερα (34) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα τριάντα πέντε (35) και τριάντα έξι (36) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα τριάντα επτά (37) και τριάντα οκτώ (38) διαμερίσματα και

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα τριάντα εννέα (39) και σαράντα (40) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3110 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και ανελκυστήρα.

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,635 χιλιοστά (123,635 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν επτά και 0,509 χιλιοστά (107,509 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα είκοσι έξι (26) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τε-

τραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,864 χιλιοστά (15,864 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά (99,58 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,365 χιλιοστά (126,365 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,883 χιλιοστά (109,883 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με το κενό πάνω από την ράμπα καθόδου προς τη στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την ράμπα καθόδου προς την στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,262 χιλιοστά (0,262 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά. (82,42 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,635 χιλιοστά (123,635 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαοκτώ και 0,260 χιλιοστά (118,260 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα είκοσι οκτώ (28) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m²).

Το υπ' αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,864 χιλιοστά (15,864 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά (99,58 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,365 χιλιοστά (126,365 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι και 0,871 χιλιοστά (120,871 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με το κενό πάνω από την ράμπα καθόδου προς τη στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την ράμπα καθόδου προς την στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,262 χιλιοστά (0,262 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,635 χιλιοστά (123,635 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,010 χιλιοστά (129,010 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα τριάντα (30) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m²).

Το υπ' αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,864 χιλιοστά (15,864 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά (99,58 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,365 χιλιοστά (126,365 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,859 χιλιοστά (131,859 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με το κενό πάνω από την ράμπα καθόδου προς τη στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την ράμπα καθόδου προς τη στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,262 χιλιοστά (0,262 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,521 χιλιοστά (15,521 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και σαράντα τρία εκατοστά (97,43 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,635 χιλιοστά (123,635 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,761 χιλιοστά (139,761 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ήρας, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με διαμέρισμα τριάντα δύο (32) ιδίου ορόφου και πολυκατοικίας UAC 04 και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,256 χιλιοστά (0,256 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα ένα εκατοστά (1,61 m²).

Το υπ' αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δέκα πέντε και 0,864 χιλιοστά (15,864 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πενήντα οκτώ εκατοστά (99,58 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,365 χιλιοστά (126,365 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,847 χιλιοστά (142,847 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με το κενό πάνω από την ράμπα καθόδου προς τη στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο και πέρα αυτού με την ράμπα καθόδου προς τη στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα και Νότια με το κενό πάνω από το κτίριο ΗΑ του ιδίου Οικοδομικού Τετραγώνου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,262 χιλιοστά (0,262 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 m²).

ΙΙ. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το κτιριακό συγκρότημα του κοινωνικού και ενεργειακού κέντρου, εντός του Ο.Τ. 1 όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, στο υπ' αριθμ. Α3113 ΚΤΙΡΙΑ H-G – ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΣΤΑΘΜΗ 1-1, στο υπ' αριθμ. Α3114 ΚΤΙΡΙΑ H-G – ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΣΤΑΘΜΗ ±0.00 και στο υπ' αριθμ. Α3115 ΚΤΙΡΙΑ H-G – ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΣΤΑΘΜΗ +1 περιλαμβάνει το κτίριο G (ενεργειακό κέντρο), το κτίριο ΗΑ (κοινωνικό κέντρο), την στεγασμένη Υπηρεσιακή αυλή, τον υποσταθμό της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ), τις υπόγειες αποθήκες Υ1, Υ2 και Υ3 και την καμινάδα εξαερισμού του κτιρίου G.

● ΚΤΙΡΙΟ G

Το κτίριο G αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτακόσια ογδόντα πέντε και σαράντα εκατοστά (785,40 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου εκατόν σαράντα επτά χιλιοστά και εννιακόσια τρία χιλιοστά του χιλιοστού (147,903 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εννιακόσια είκοσι οκτώ και σαράντα τέσσερα εκατοστά (928,44 m²) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και εν μέρει με τον Υποσταθμό της ΔΕΗ, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και πέραν αυτού με την οδό Ανθεμίου, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Δυτικά με την στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή και Βορειοδυτικά με την στεγασμένη Υπηρεσιακή Αυλή.

Το υπόγειο περιλαμβάνει το κυρίως χώρο του Ενεργειακού Κέντρου, ένα κύριο και ένα βοηθητικό κλιμακοστάσιο, μία δεξαμενή πετρελαίου, δύο αποθήκες και το χώρο απολήξεως καπνοδόχων και εξαερισμού. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (457,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) ογδόντα έξι χιλιοστά και εβδομήντα εννέα χιλιοστά του χιλιοστού (86,079 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια σαράντα και τριάντα πέντε εκατοστά (540,35 m²).

Το ισόγειο περιλαμβάνει την είσοδο του κτιρίου, ανεμοφράκτη, διάδρομο, χώρο γραφείων, χώρο διημέρευσης, αίθουσα υπολογιστή, το διαμέρισμα Ι, το διαμέρισμα ΙΙ και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι τέσσερα και τριάντα εκατοστά (224,30 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) σαράντα δύο χιλιοστά και διακόσια τριάντα εννέα χιλιοστά του χιλιοστού (42,239 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια εξήντα πέντε και δεκαπέντε εκατοστά (265,15 m²).

Ο Α΄ όροφος περιλαμβάνει έναν κύριο χώρο(Αίθουσα) και ένα κλιμακοστάσιο. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα (104,00 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) δεκαεννέα χιλιοστά και πεντακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά του χιλιοστού (19,585 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά και εκατόν είκοσι δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (122,94 m²).

Το κτίριο G έχει τρία δώματα σε διαφορετικά επίπεδα (δώμα Υπογείου, δώμα Ισογείου και δώμα Α΄ ορόφου)

● ΚΤΙΡΙΟ ΗΑ

Το κτίριο ΗΑ (κοινωνικό κέντρο) αποτελείται από ένα (1) όροφο (ο οποίος είναι Ισόγειος σε σχέση με την κοινόχρηστη πλατεία και Υπόγειος σε σχέση με τους περιβάλλοντες στο Ο.Τ. δρόμους και τον στοίχο UAC).

Περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους (ανεμοφράκτη, φουαγιέ, W.C., βεστιάριο, χώρο πληροφοριών κ.λπ.) την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, την αίθουσα προβολών, την αίθουσα εκθέσεων και την καφετέρια και συνορεύει Βόρεια με το έδαφος κάτω από το στοίχο UAC του ίδιου Ο.Τ., Ανατολικά με ράμπα καθόδου προς τη στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Νοτιοανατολικά με στεγασμένη

υπηρεσιακή αυλή, Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο κοινόχρηστη πλατεία και την αποθήκη κηπουρού, Δυτικά με το κλιμακοστάσιο που συνδέει την πυλωτή της πολυκατοικίας UAC03 με το δώμα του και κοινόχρηστη πλατεία και Νότια με κοινόχρηστη πλατεία.

Η καφετέρια αποτελείται από ένα (1) κυρίως χώρο, προθάλαμο-ανεμοφράκτη, κουζίνα και αποθήκη κουζίνας. Έχει επιφάνεια εμβαδού τετραγωνικών μέτρων εκατόν ενενήντα επτά και πενήντα εκατοστών (197,50 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 1) τριάντα επτά χιλιοστά και εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά του (37,192 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τρία και σαράντα επτά εκατοστά (233,47 m^2) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με το υπό το κτίριο UAC έδαφος, εν μέρει με υπόγειο χώρο του κτιρίου UAC και εν μέρει με υπηρεσιακό διάδρομο, Ανατολικά με κοινόχρηστους χώρους (ανεμοφράκτη, W.C., βεστιάριο κ.λπ.) του ιδίου κτιρίου, Νότια με κοινόχρηστη πλατεία και Δυτικά με το κλιμακοστάσιο που συνδέει την πυλωτή της πολυκατοικίας UAC03 με την κοινόχρηστη πλατεία.

Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αποτελείται από ένα (1) κυρίως χώρο εμβαδού τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων ογδόντα επτά και πενήντα εκατοστών (387,50 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) εβδομήντα δύο χιλιοστά και εννιακόσια εβδομήντα δύο χιλιοστά του χιλιοστού (72,972 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια πενήντα οκτώ και επτά εκατοστά (458,07 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με υπηρεσιακό διάδρομο, Ανατολικά με στεγασμένη υπηρεσιακή αυλή, Νότια με φουαγιέ και αίθουσα προβολών και Δυτικά με κοινόχρηστο χώρο και χώρο υγιεινής της καφετέριας.

Η αίθουσα προβολών αποτελείται από έναν κυρίως χώρο, έναν προθάλαμο, μία αποθήκη, και ένα χώρο προβολών. Έχει επιφάνεια εμβαδού τετραγωνικών μέτρων εκατόν εννέα και είκοσι εκατοστών (109,20 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 1) είκοσι χιλιοστά και πεντακόσια εξήντα τέσσερα χιλιοστά του χιλιοστού (20,564 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι εννέα και εννέα εκατοστά (129,09 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και κοινόχρηστο χώρο, Νοτιοανατολικά με υπηρεσιακή αυλή, Νοτιοδυτικά με αίθουσα εκθέσεων και Δυτικά με φουαγιέ.

Η αίθουσα εκθέσεων αποτελείται από έναν κυρίως χώρο, έχει επιφάνεια εμβαδού τετραγωνικών μέτρων εκατόν εξήντα πέντε και είκοσι εκατοστών (165,20 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 1) τριάντα ένα χιλιοστά και εκατόν δέκα χιλιοστά του χιλιοστού (31,110 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και είκοσι εννέα εκατοστά (195,29 m^2) και συνορεύει: Βορειοανατολικά και Βόρεια με αίθουσα προβολών, Νοτιοανατολικά με υπηρεσιακή αυλή, Νοτιοδυτικά με αποθήκη κηπουρού και Δυτικά με κοινόχρηστη πλατεία, χώρο πληροφοριών και φουαγιέ.

● ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ)

Ο υποσταθμός διανομής της ΔΕΗ επικοινωνεί με την Υπηρεσιακή Αυλή με θύρα και αποτελείται από έναν υπόγειο χώρο και το δώμα του και συνορεύει: Βόρεια με έδαφος κάτω από τον ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ.1, Ανατολικά με έδαφος κάτω από τον ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ.1, Νότια με το κτίριο G και Δυτικά εν μέρει με ράμπα εισόδου στην Υπηρεσιακή Αυλή και εν μέρει με την Υπηρεσιακή Αυλή.

Το υπόγειο έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα επτά και ογδόντα εκατοστά (37,80 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 1) επτά χιλιοστά και εκατόν δέκα οκτώ χιλιοστά του χιλιοστού (7,118 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά (44,68 m^2).

Το δώμα περιλαμβάνει εξαερισμό με περσίδες του Υ/Δ και καταπακτή επίσκεψης αυτού.

Για τη λειτουργία του Υποσταθμού Διανομής ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οικισμού, παραχωρείται στη ΔΕΗ η χρήση του. Η ΔΕΗ έχει για πάντα τη δουλεία διόδου δια της καταπακτής μηχανημάτων και προσωπικού.

● ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ Υ1 ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αποτελείται από έναν υπόγειο χώρο και το δώμα. Έχει είσοδο από την Κοινόχρηστη Πλατεία, εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε και σαράντα εκατοστά (25,40 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 1) τέσσερα χιλιοστά και επτακόσια ογδόντα τρία χιλιοστά του χιλιοστού (4,783 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα και δύο εκατοστά (30,02 m^2) και συνορεύει: Βορειοδυτικά με Κοινόχρηστη Πλατεία, Βορειοανατολικά με αίθουσα εκθέσεων του κτιρίου ΗΑ, Νοτιοανατολικά με Υπηρεσιακή Αυλή και Νοτιοδυτικά με αποθήκη Υ2 του ιδίου Ο.Τ.

Το δώμα προορίζεται για πράσινο.

● ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ Υ2 ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αποτελείται από έναν υπόγειο χώρο και το δώμα. Έχει είσοδο από την Υπηρεσιακή Αυλή, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι τέσσερα και πενήντα εκατοστά (24,50 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 1) τέσσερα χιλιοστά και εξακόσια δεκατέσσερα χιλιοστά του χιλιοστού (4,614 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά είκοσι οκτώ και ενενήντα έξι εκατοστά (28,96 m^2).και συνορεύει: Βορειοδυτικά με κλίμακα που οδηγεί από την Κοινόχρηστη Πλατεία στην οδό Ηλίου, Βορειοανατολικά με αποθήκη Υ1 του ιδίου Ο.Τ., Νοτιοανατολικά εν μέρει με αποθήκη Υ3 και εν μέρει με Υπηρεσιακή Αυλή και Νοτιοδυτικά με αποθήκη Υ3 του ιδίου Ο.Τ.

Το δώμα αποτελεί την κοινόχρηστη κλίμακα που οδηγεί από την Κοινόχρηστη Πλατεία στην οδό Ηλίου μέσω του δώματος της Υπηρεσιακής Αυλής.

● ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ Υ3 ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Αποτελείται από έναν υπόγειο χώρο και το δώμα. Έχει είσοδο από την Υπηρεσιακή Αυλή, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και είκοσι εκατοστά (51,20 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 1) εννέα χιλιοστά και εξακόσια σαράντα δύο χιλιοστά του χιλιοστού (9,642 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και πενήντα τρία εκατοστά (60,53 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με Κοινόχρηστη Πλατεία, Νότια με το έδαφος

κάτω από την οδό Ηλίου., Βορειοανατολικά με αποθήκη Υ2 του ιδίου Ο.Τ., Νοτιοανατολικά με Υπηρεσιακή Αυλή του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με γραφείο Γ2 του κτιρίου ΗΒ του ιδίου Ο.Τ.

Το δώμα είναι βατό και κοινής χρήσεως.

ΙΙΙ. ΚΤΙΡΙΟ ΗΒ

Το κτίριο ΗΒ αποτελείται από ένα (1) όροφο ο οποίος είναι Ισόγειος σε σχέση με την κοινόχρηστη πλατεία και Υπόγειος σε σχέση με τους περιβάλλοντες το Ο.Τ. δρόμους και τον στοίχο UAC.

Συνορεύει Βόρεια με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με αποθήκη κηπουρού, Νότια με έδαφος κάτω από τον ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Ηλίου, Δυτικά με κλίμακα που οδηγεί από την οδό Ηλίου στην κοινόχρηστη πλατεία και περιλαμβάνει δέκα (10) καταστήματα και δύο (2) γραφεία η περιγραφή των οποίων έχει ως εξής:

Το κατάστημα 1 (ένα) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα τριάντα και δέκα εκατοστά (30,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και εξακόσια εξήντα οκτώ χιλιοστά του χιλιοστού (5,668 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστά (35,58 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 2 (δύο), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με κλίμακα που οδηγεί από την οδό Ηλίου στην κοινόχρηστη πλατεία.

Το κατάστημα 2 (δύο) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 3 (τρία), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 1 (ένα).

Το κατάστημα 3 (τρία) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 4 (τέσσερα), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 2 (δύο).

Το κατάστημα 4 (τέσσερα) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 5 (πέντε), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 3 (τρία).

Το κατάστημα 5 (πέντε) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 6 (έξι), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 4 (τέσσερα).

Το κατάστημα 6 (έξι) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 7 (επτά), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 5 (πέντε).

Το κατάστημα 7 (επτά) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 8 (οκτώ), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 6 (έξι).

Το κατάστημα 8 (οκτώ) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 9 (εννέα), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 7 (επτά).

Το κατάστημα 9 (εννέα) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το κατάστημα 10 (δέκα), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 8 (οκτώ).

Το κατάστημα 10 (δέκα) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαεπτά χιλιοστά του χιλιοστού (5,517 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τρία εκατοστά (34,63 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το υπό το γραφείο 1 (ένα), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 9 (εννέα).

Το γραφείο 1 (ένα) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα είκοσι εννέα και τριάντα εκατοστά (29,30 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και πεντακόσια δεκαοκτώ χιλιοστά του χιλιοστού (5,518 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (34,64 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με το γραφείο 2 (δύο), Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το κατάστημα 10 (δέκα).

Το γραφείο 2 (δύο) αποτελείται από ένα χώρο και WC με προθάλαμο έχει εμβαδόν μέτρα τριάντα και δέκα εκατοστά (30,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) πέντε χιλιοστά και εξακόσια εξήντα οκτώ χιλιοστά του χιλιοστού (5,668 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστά (35,58 m^2) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και πέραν αυτού με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με την αποθήκη κηπουρού, Νότια με έδαφος κάτω από την οδό Ηλίου και Δυτικά με το γραφείο 1 (ένα).

IV. ΚΤΙΡΙΟ HC

Το κτίριο HC αποτελείται από ένα (1) όροφο ο οποίος είναι Ισόγειος σε σχέση με την κοινόχρηστη πλατεία και Υπόγειος σε σχέση με τους περιβάλλοντες το Ο.Τ. δρόμους και τον στοίχο UAC. Περιλαμβάνει ανεμοφράκτη εισόδου, χώρο βιβλιοθήκης, χώρο υγιεινής και δύο (2) αποθήκες έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ογδόντα εκατοστά (165,80 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) τριάντα ένα χιλιοστά και διακόσια είκοσι τρία χιλιοστά του χιλιοστού (31,223 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι (196,00 m^2) και συνορεύει: Βορειανατολικά με κοινόχρηστη πλατεία, Ανατολικά με κοινόχρηστη πλατεία, Νοτιοανατολικά με κοινόχρηστη πλατεία, Νότια με κοινόχρηστη πλατεία, Δυτικά με κοινόχρηστη πλατεία και Βορειοδυτικά με το υπό το στοίχο UAC έδαφος.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΥΟ (Ο.Τ. 2)

Το Ο.Τ. δύο (2) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 Σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ», στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά (2.224,68 m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς ΔΕ μήκους σαράντα έξι μέτρων και εξήντα οκτώ εκατοστών (46,68 m) με κοινόχρηστο χώρο πρασίνου και επί πλευράς ΓΔ μήκους σαράντα εννέα μέτρων και σαράντα δύο εκατοστών (49,42 m) με τις 49-62 θέσεις στάθμευσης του Δήμου.

Νότια: Επί πλευράς ΑΒ μήκους εβδομήντα τριών μέτρων και πενήντα εκατοστών (73,50 m) με την οδό Ηλίου του οικισμού.

Νοτιοανατολικά: Επί πλευράς ΒΓ μήκους τριάντα τεσσάρων μέτρων και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (34,74 m) με την οδό Φαέθοντος.

Δυτικά: Επί πλευράς ΕΑ μήκους τριάντα μέτρων και τριάντα εκατοστών (30,30 m) με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το Ο.Τ. δύο (2) περιλαμβάνει:

1. Τον στοίχο UDA. που περιλαμβάνει τις πολυκατοικίες UDA 01, UDA 02 και UDA 03.

2. Δέκα (10) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος των πολυκατοικιών UDA 01, UDA 02 και UDA 03 που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.2, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 179-188, όπως αυτές εμφανίζονται στο 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ».

ΣΤΟΙΧΟΣ UDA

Ο στοίχος UDA, εντός του Ο.Τ. 2 όπως εικονίζεται στο Α3001 Σχέδιο Γενικής Διάταξης του Οικισμού, στο Α3158 σχέδιο «ΚΤΙΡΙΟ UDA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ» και στο Α3159 σχέδιο «ΚΤΙΡΙΟ UDA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ» περιλαμβάνει τρεις πολυκατοικίες τύπου UDA, τις: UDA 01, UDA 02 και UDA 03.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/92 αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του οικισμού προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των ισόγειων κατοικιών.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UDA 01

Η πολυκατοικία UDA 01 αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο Α3158 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, το πλατύσκαλο υπογείου, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό, μηχανοστάσιο και καταπακτή επίσκεψής του από το ισόγειο.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο Α3158 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει το πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα σαράντα ένα (41) και σαράντα δύο (42).

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα σαράντα τρία (43) και σαράντα τέσσερα (44).

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα σαράντα πέντε (45) και σαράντα έξι (46).

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα σαράντα επτά (47) και σαράντα οκτώ (48).

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα σαράντα εννέα (49) και πενήντα (50).

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα πενήντα ένα (51) και πενήντα δύο (52).

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,820 χιλιοστά (30,820 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και πενήντα εννέα εκατοστά (68,59 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,077 χιλιοστά (84,077 ‰) και συνορεύει: Βόρεια Εν μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και πολυκατοικίας, εν μέρει με τις θέσεις στάθμευσης 179 και 180 και πέραν αυτών με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά Εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Δυτικά Με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στον οποίο υπάρχει και καταπακτή επίσκεψης μηχανολογικού χώρου του υπογείου και Νότια Με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m²).

Το υπ' αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,149 χιλιοστά (30,149 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και εννέα εκατοστά (67,09 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,248 χιλιοστά (82,248 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και εν μέρει με τις θέσεις στάθμευσης 181 και 182 και πέραν αυτών με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα πενήντα τρία (53) ισογείου της πολυκατοικίας UDA 02, Δυτικά εν μέρει με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,278 (84,278 ‰) χιλιοστά και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα τέσσερα και 0,243 χιλιοστά (84,243 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,225 χιλιοστά (30,225 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και είκοσι τέσσερα εκατοστά (67,24 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,457 χιλιοστά (82,457 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα δύο και 0,423 χιλιοστά (82,423 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα πενήντα πέντε (55) του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,278 χιλιοστά (84,278 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα δύο και 0,668 χιλιοστά (92,668 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,225 χιλιοστά (30,225 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και είκοσι τέσσερα εκατοστά (67,24 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,457 χιλιοστά (82,457 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα και 0,666 χιλιοστά (90,666 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα πενήντα επτά (57) του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα (1,60 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,278 χιλιοστά (84,278 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ένα και 0,092 χιλιοστά (101,092 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,225 χιλιοστά (30,225 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και είκοσι τέσσερα εκατοστά (67,24 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,457 χιλιοστά (82,457 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα οκτώ και 0,908 χιλιοστά (98,908 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα πενήντα εννέα (59) του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,278 (84,278 ‰) χιλιοστά και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,516 χιλιοστά (109,516 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2),

ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,225 χιλιοστά (30,225 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και είκοσι τέσσερα εκατοστά (67,24 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,457 χιλιοστά (82,457 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν επτά και 0,150 χιλιοστά (107,150 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εξήντα ένα (61) του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,278 χιλιοστά (84,278 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεπτά και 0,941 χιλιοστά (117,941 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,225 χιλιοστά (30,225 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα επτά και είκοσι τέσσερα εκατοστά (67,24 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,457 χιλιοστά (82,457 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαπέντε και 0,393 χιλιοστά (115,393 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εξήντα τρία (63) του Ε΄ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UDA 02

Η πολυκατοικία UDA 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄), τέταρτο (Δ΄) και πέμπτο (Ε΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο Α3158 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα πενήντα τρία (53) και πενήντα τέσσερα (54).

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο Α 3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα διαμερίσματα πενήντα πέντε (55) και πενήντα έξι (56).

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα πενήντα επτά (57) και πενήντα οκτώ (58) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα πενήντα εννέα (59) και εξήντα (60) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εξήντα ένα (61) και εξήντα δύο (62) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εξήντα τρία (63) και εξήντα τέσσερα (64) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,820 χιλιοστά (30,820 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και πενήντα εννέα εκατοστά (68,59 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και πολυκατοικίας και εν μέρει με τις θέσεις στάθμευσης 183 και 184 και

πέραν αυτών με οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με το διαμέρισμα πενήντα τέσσερα (54) και τοπικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Δυτικά με το διαμέρισμα σαράντα δύο (42) του ισογείου της πολυκατοικίας UDA 01 και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ’ αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι έξι και 0,748 χιλιοστά (26,748 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και πενήντα ένα εκατοστά (59,51 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, εν μέρει με τη θέση στάθμευσης 185 και εν μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος, και πέραν αυτών με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εξήντα πέντε (65) ισογείου της πολυκατοικίας UDA 03, Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το διαμέρισμα πενήντα τρία (53) και τοπικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ’ αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,335 χιλιοστά (99,335 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με το διαμέρισμα σαράντα τέσσερα (44) Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 01 του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ’ αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά. (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0.939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,333 χιλιοστά (67,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εξήντα επτά (67) Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 03, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ’ αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με το διαμέρισμα σαράντα έξι (46) Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 01 του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ’ αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό

βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0.939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εξήντα εννέα (69) Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 03, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με το διαμέρισμα σαράντα οκτώ (48) Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 01 του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά. (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εβδομήντα ένα (71) Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 03, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά. (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με το διαμέρισμα πενήντα (50) Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 01 του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εβδομήντα τρία (73) Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 03, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό, Δυτικά με το διαμέρισμα πενήντα δύο (52) Ε ορόφου της πολυκατοικίας UDA 01 του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) χιλιοστά και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με το διαμέρισμα εβδομήντα πέντε (75) Ε ορόφου της πολυκατοικίας UDA 03, Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UDA 03

Η πολυκατοικία UDA 03 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄), τέταρτο (Δ΄) και πέμπτο (Ε΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο Α3158 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι (66) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο Α 3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εξήντα επτά (67) και εξήντα οκτώ (68) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εξήντα εννέα (69) και εβδομήντα (70) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εβδομήντα ένα (71) και εβδομήντα δύο (72) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εβδομήντα τρία (73) και εβδομήντα τέσσερα (74) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό και τα εβδομήντα πέντε (75) και εβδομήντα έξι (76) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3159 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι έξι και 0,748 χιλιοστά (26,748 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα εννέα και πενήντα ένα εκατοστά (59,51 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος, εν μέρει με τη θέση στάθμευσης 186, εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πέραν αυτών με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το διαμέρισμα εξήντα έξι (66) και τοπικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου Ο.Τ. 2, Δυτικά με το διαμέρισμα πενήντα τέσσερα (54) ισογείου της πολυκατοικίας UDA 02 και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο-

δομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,820 χιλιοστά (30,820 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και πενήντα εννέα εκατοστά (68,59 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και της πολυκατοικίας, εν μέρει με τις θέσεις στάθμευσης 187 και 188, και πέραν αυτών με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το διαμέρισμα εξήντα πέντε (65) και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,333 χιλιοστά (67,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με φρεάτιο ασανσέρ και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με το διαμέρισμα πενήντα έξι (56) Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02 και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,335 χιλιοστά (99,335 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με φρεάτιο ασανσέρ και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με το διαμέρισμα πενήντα οκτώ (58) Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02 και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με φρεάτιο ασανσέρ και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με το διαμέρισμα εξήντα (60) Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02 και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα δύο (72) διαμέρισμα Γ ΄ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με φρεάτιο ασανσέρ και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με το διαμέρισμα εξήντα δύο (62) Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02 και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) είκοσι και 0,939 χιλιοστά (20,939 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα έξι και πενήντα οκτώ εκατοστά (46,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Ανατολικά με φρεάτιο ασανσέρ και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με το διαμέρισμα εξήντα τέσσερα (64) Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UDA 02 και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε-

τραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2) τριάντα και 0,892 χιλιοστά (30,892 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο εκατοστά (68,72 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Πυθαγόρα του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2), Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου δύο (Ο.Τ. 2).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΡΙΑ (3)

Το Ο.Τ. τρία (3) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ στο υπ'αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ'αριθμ.Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δύο και είκοσι πέντε εκατοστών (4.502,25 m^2), συνορεύει:

Βόρεια εν μέρει και επί πλευράς ΞΝ μήκους τριάντα οκτώ μέτρων και πενήντα εκατοστών (38,50 m) και εν μέρει επί πλευράς ΙΘ μήκους τριάντα οκτώ μέτρων και τριάντα εκατοστών (38,30 m) με την οδό Θαλή και εν μέρει επί πλευράς ΜΛ μήκους εικοσιτεσσάρων μέτρων και σαράντα τριών εκατοστών (24,43 m) με χώρο παιδικής χαράς του Δήμου.

Νότια εν μέρει επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και είκοσι εκατοστών (18,20 m) με κοινόχρηστο χώρο και επί πλευράς ΕΖ μήκους μέτρων οκτώ και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (8,44 m) με θέσεις στάθμευσης του Δήμου και τέλος εν μέρει επί πλευράς ΟΠ μήκους μέτρων δέκα έξι και πενήντα δύο εκατοστών (16,52 m) με ανώνυμη οδό πλάτους 1.00 m και πέραν αυτής με ιδιοκτησία «ΑΛΜΑ Α.Ε.» Ανατολικά εν μέρει επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων οκτώ και πενήντα τριών εκατοστών (8,53 m) με χώρο στάθμευσης του Δήμου, εν μέρει επί πλευράς ΗΘ μήκους μέτρων έξι και δέκα εκατοστών (6,10 m) με την οδό Φαέθοντος και εν μέρει επί πλευράς ΜΝ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και είκοσι εκατοστών (18,20 m) με χώρο παιδικής χαράς του Δήμου.

Δυτικά εν μέρει επί πλευράς ΑΠ μήκους μέτρων εβδομήντα επτά και ογδόντα έξι εκατοστών (77,86 m) με ανώνυμη οδό πλάτους 1.00 m και πέραν αυτής με ιδιοκτησία «ΑΛΜΑ Α.Ε.» και εν μέρει επί πλευράς ΙΚ μήκους μέτρων εννέα και εβδομήντα εκατοστών (9,70 m) με χώρο παιδικής χαράς και χώρο στάθμευσης του Δήμου.

Βορειοδυτικά εν μέρει επί πλευράς ΟΞ μήκους μέτρων εννέα και σαράντα δύο εκατοστών (9,42 m) με ανώνυμη οδό πλάτους 1.00 m και πέραν αυτής με κοινόχρηστο πράσινο και εν μέρει επί πλευράς ΚΛ μήκους μέτρων εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20 m) με χώρο παιδικής χαράς του Δήμου.

Νοτιοανατολικά εν μέρει επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και πενήντα ένα εκατοστών (18,51 m) και εν μέρει επί πλευράς ΖΗ μήκους μέτρων σαράντα τριών και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (43,78 m) με οδό Φαέθοντος και εν μέρει επί πλευράς ΕΔ μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και εξήντα οκτώ εκατοστών (38,68 m) με τις υπ' αριθμ. 339-352 θέσεις στάθμευσης του Δήμου.

Το Ο.Τ.3 περιλαμβάνει:

1. Το στοίχο UEB.
2. Το στοίχο UEC.
3. Το στοίχο UED.
4. Τη διεποχιακή δεξαμενή νερού η οποία προορίζεται για την απόδοση ζεστού νερού θέρμανσης του στοίχου UFA που βρίσκεται στο Ο.Τ.4. Η χρήση της διεποχιακής δεξαμενής παραχωρείται στους οικιστές του στοίχου UFA.
5. Τον υπόγειο υποσταθμό διανομής της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ). Για τη λειτουργία του Υποσταθμού Διανομής ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οικισμού, παραχωρείται στη ΔΕΗ η χρήση του τμήματος γης του Ο.Τ. 3 υπό το οποίο έχει κατασκευαστεί ο υποσταθμός.

Ι. ΣΤΟΙΧΟΣ UED

Ο Στοίχος UED, εντός του Ο.Τ. 3, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, υπ' αριθμ. Α3175 ΚΤΙΡΙΟ UED – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ 1-1 περιλαμβάνει κατοικίες τύπου UED και αποτελείται από το ισόγειο και τον πρώτο όροφο.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3175 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει το πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιο, το μηχανολογικό κενό και τα υπ' αριθμ. εβδομήντα επτά (77) και εβδομήντα οκτώ (78) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3175 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, το μηχανολογικό κενό και τα υπ' αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) και ογδόντα (80) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3175 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά. (84,33 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ3) πενήντα πέντε και 0,274 χιλιοστά (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με βεράντα, ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Ηρακλείτου,

Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με κλιμακοστάσιο, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με τον υποσταθμό της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ) του ιδίου Ο.Τ.3.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά. (84,33 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ3) πενήντα πέντε και 0,274 χιλιοστά (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με βεράντα, ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Ηρακλείτου, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με τον υποσταθμό της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ) του ιδίου Ο.Τ.3.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά. (84,33 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ3) πενήντα πέντε και 0,274 χιλιοστά (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με βεράντα, ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Ηρακλείτου, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με τον υποσταθμό της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ) του ιδίου Ο.Τ.3.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (84,33 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) πενήντα πέντε και 0,274 χιλιοστά (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με βεράντα, ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Ηρακλείτου, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Φαέθοντος, Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό και Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με τον υποσταθμό της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ) του ιδίου Ο.Τ.3.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΟΣ UEC

Ο Στοίχος UEC, εντός του Ο.Τ. 3, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και υπ' αριθμ. Α3174 ΚΤΙΡΙΟ UEC – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ 1-1 περιλαμβάνει κατοικίες τύπου UEC και αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο.

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3174 σχέδιο κατόψεων αποτελείται από κλιμακοστάσιο, το μηχανοστάσιο, δεξαμενή καυσίμων, θέση του καυστήρα, καταπακτή επίσκεψης μηχανοστασίου και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3174 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει το πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιο, το μηχανολογικό κενό και τα υπ' αριθμ. ογδόντα ένα (81) και ογδόντα δύο (82) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3174 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, το μηχανολογικό κενό και τα υπ' αριθμ. ογδόντα τρία (83) και ογδόντα τέσσερα (84) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3174 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (84,33 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) πενήντα πέντε και 0,274 χιλιοστά (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου, Ανατολικά εν

μέρει με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με κλιμακοστάσιο, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά. (84,33 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) πενήντα πέντε και 0,274 χιλιοστά (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και καταπακτή επίσκεψης μηχανοστασίου, Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό και Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά. (84,33 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) πενήντα πέντε και 0,274 χιλιοστά (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου, Ανατολικά με κλιμακοστάσιο, Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και Νότια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (84,33 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) πενήντα πέντε χιλιοστά και διακόσια εβδομήντα τέσσερα χιλιοστά του χιλιοστού (55,274 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (248,86 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα χιλιοστά (250,000 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.3, Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με μηχανολογικό κενό και Νότια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΟΣ UEB

Ο Στοίχος UEB, εντός του Ο.Τ. 3 όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και υπ' αριθμ. Α3172 ΚΤΙΡΙΟ UEB – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει υπόγειο χώρο και 8 διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UEB τα στοιχεία UEB 01, UEB 02, UEB 03, UEB 04, UEB 05, UEB 06, UEB 07 και UEB 08.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Το υπόγειο του στοίχου UEB που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3172 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει μηχανοστάσιο, δεξαμενή πετρελαίου, κοινόχρηστους χώρους και στεγασμένη είσοδο από το ισόγειο.

Η υπ' αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διώροφη μονοκατοικία UEB 01 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλονοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εβδομήντα ένα και 0.164 χιλιοστά (71,164%0) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι και σαράντα εκατοστά (320,40 m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά και 0,576 χιλιοστά (127,576 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα έξι (86), Νότια με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με οδό Δημοκρίτου και Δυτικά εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της διωρόφου μονοκατοικίας και πέραν αυτού με τη διεποχιακή δεξαμενή του ιδίου Ο.Τ.3.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m²).

Η υπ' αριθμ. ογδόντα έξι (86) διώροφη μονοκατοικία UEB 02 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εξήντα οκτώ και 0,796 χιλιοστά (68,796%0) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (309,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,334 χιλιοστά (123,334 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα επτά (87), Νότια με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με οδό Δημοκρίτου και Δυτικά εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και εν μέρει με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα πέντε (85).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. ογδόντα επτά (87) διώροφη μονοκατοικία UEB 03 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εξήντα οκτώ και 0,796 χιλιοστά (68,796%0) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (309,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,334 χιλιοστά (123,334 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα επτά (87), Νότια με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου και Δυτικά εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και εν μέρει με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα πέντε (85).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διώροφη μονοκατοικία UEB 04 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από 3 κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εξήντα οκτώ και 0,796 χιλιοστά (68,796%0) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (309,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,334 χιλιοστά (123,334 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα επτά (87), Νότια με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου και Δυτικά εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και εν μέρει με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα πέντε (85).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διώροφη μονοκατοικία UEB 05 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εβδομήντα και 0,148 χιλιοστά (70,148%0) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια δέκα

πέντε και ογδόντα ένα εκατοστά (315,81 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,756 χιλιοστά (125,756 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο της παρούσης και της μονοκατοικίας ενενήντα (90), Βορειοανατολικά: με το υπό στοιχεία ενενήντα (90) διώροφη μονοκατοικία, Ανατολικά με είσοδο υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Δημοκρίτου και Δυτικά με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα οκτώ (88).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η υπ’ αριθμ. ενενήντα (90) διώροφη μονοκατοικία UEB 06 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UEB 06 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εβδομήντα και 0,148 χιλιοστά (70,148%0) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια δέκα πέντε και ογδόντα ένα εκατοστά (315,81 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,756 χιλιοστά (125,756 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με τη διώροφη μονοκατοικία ενενήντα ένα (91), Ανατολικά με βεράντα πέραν αυτής με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ.3, Νότια με είσοδο υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Νοτιοδυτικά με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα εννέα (89) και Δυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο της παρούσης και της μονοκατοικίας ενενήντα (90).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η υπ’ αριθμ. ενενήντα ένα (91) διώροφη μονοκατοικία UEB 07 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το αποτελείται από (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UEB 07 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά. (104,96 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εξήντα οκτώ και 0,796 χιλιοστά (68,796%0) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εννέα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (309,74 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,334 χιλιοστά (123,334 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με τη διώροφη μονοκατοικία ενενήντα δύο (92), Ανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας, πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. 3, Νότια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και εν μέρει με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα επτά (87), και Δυτικά εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας και εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ’ αριθμ. ενενήντα δύο (92) διώροφη μονοκατοικία UEB 08 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά. (108,57 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τρία (Ο.Τ. 3) εβδομήντα ένα και 0,164 χιλιοστά (71,164 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι και τριάντα εννέα εκατοστά (320,39 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά και 0,576 χιλιοστά (127,576 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ.3 και πέραν αυτού με την οδό Θαλή, Ανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ.3, Νότια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και εν μέρει με τη διώροφη μονοκατοικία ογδόντα επτά (87), και Δυτικά εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας (ανεμοφράκτης) και εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)

Το Ο.Τ. τέσσερα (4) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο υπ’αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ’ αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ’ αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων

τετραγωνικών τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο και δεκαπέντε εκατοστών (3.732,15 m2), συνορεύει:

Βόρεια επί πλευράς ΔΓ μήκους μέτρων τριάντα και είκοσι πέντε εκατοστών (30,25 m) και Βορειοδυτικά επί πλευράς ΕΔ μήκους μέτρων εξήντα εννέα και σαράντα ένα εκατοστών (69,41 m) με την οδό Δάσους του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Ανατολικά επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τριάντα εννέα και σαράντα επτά εκατοστών (39,47 m) με την οδό Πεύκων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Νότια επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εκατόν επτά και είκοσι εκατοστών (107,20 m) με την οδό Θαλή.

Νοτιοδυτικά επί πλευράς ΑΕ μήκους μέτρων είκοσι εννέα και σαράντα τεσσάρων εκατοστών (29,44 m) με κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.

Το Ο.Τ. 4 περιλαμβάνει:

1. Το στοίχο UFA.

2. Το στοίχο UEA.

3. Έξι (6) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UFA οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 15-20, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.

4. Δεκαοκτώ (18) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ. οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 1-14 και 21-24, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.

5. Έξι (6) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UEA οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 41-46, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ. και

6. Δεκαοκτώ (18) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ. οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 25-28, 30-40 και 47-49, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.

Ι. ΣΤΟΙΧΟΣ UFA

Ο Στοίχος UFA, εντός του Ο.Τ. 4, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, υπ' αριθμ. Α3176 ΚΤΙΡΙΟ UFA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει δύο πολυκατοικίες τύπου UFA τις υπ' αριθμ. UFA 01, UFA 02.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των Ισογείων διαμερισμάτων.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UFA 01

Η πολυκατοικία UFA 01 αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα, δεξαμενή καυσίμου, θέση του καυστήρα, μηχανολογικό κενό και καταπακτή επίσκεψης μηχανοστασίου.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. ενενήντα τρία (93) και ενενήντα τέσσερα (94) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. ενενήντα τρία (93) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. ενενήντα πέντε (95) και ενενήντα έξι (96) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. ενενήντα επτά (97) και ενενήντα οκτώ (98) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. ενενήντα εννέα (99) και εκατό (100) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. εκατόν ένα(101) και εκατό δύο (102) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. εκατό τρία (103) και εκατόν τέσσερα (104) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,327 χιλιοστά (24,327 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (90,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ.15 και 16 θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.4.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι ένα και 0,113 χιλιοστά (21,113 ‰) που

αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος, εν μέρει με την υπ'αριθμ17 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με το υπό στοιχεία εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UFA 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,336 χιλιοστά (99,336 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά. (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,332 χιλιοστά (67,332 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν επτά (107) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρας και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα, και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα

(Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατό (100) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν έντεκα (111) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα, και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν δεκατρία (113) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν τρία (103) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν

δεκαπέντε (115) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UFA 02

Η πολυκατοικία UFA 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. εκατόν πέντε (105) και εκατόν έξι (106) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. εκατόν πέντε (105), πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. εκατόν έξι (106) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν επτά (107) και εκατόν οκτώ (108) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν εννέα (109) και εκατόν δέκα (110) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν έντεκα (111) και εκατόν δώδεκα (112) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν δεκατρία (113) και εκατόν δεκατέσσερα (114) διαμερίσματα

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν δεκαπέντε (115) και εκατόν δεκαέξι (116) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3176 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι ένα και 0,113 χιλιοστά (21,113 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος, εν μέρει με την υπ' αριθμ. 18 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν έξι (106) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά με το υπό στοιχεία ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UFA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν έξι (106) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,327 χιλιοστά (24,327 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (90,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος και της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ' αριθμ. 19 και 20 θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,333 χιλιοστά (67,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,335 χιλιοστά (99,335 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν έντεκα (111) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατό (100) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰)

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατόν δύο (102) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UFA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΟΣ UEA

Ο στοίχος UEA, εντός του Ο.Τ. 4 όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, υπ' αριθμ. Α3170 ΚΤΙΡΙΟ UEA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει δύο πολυκατοικίες τύπου UEA τις υπ' αριθμ. UEA 01, UEA 02.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των Ισογείων διαμερισμάτων.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UEA 01

Η πολυκατοικία UEA 01 αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα, δεξαμενή καυσίμου, θέση του καυστήρα, μηχανολογικό κενό και καταπακτή επίσκεψης μηχανοστασίου.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. εκατόν δεκαεπτά (117) και εκατόν δεκαοκτώ (118) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα εκατόν δεκαεπτά (117) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα εκατόν δεκαοκτώ

(118), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν δεκαεννέα (119) και εκατόν είκοσι (120) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν είκοσι ένα (121) και εκατόν είκοσι δύο (122) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν είκοσι τρία (123) και εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν είκοσι πέντε (125) και εκατόν είκοσι έξι (126) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν είκοσι επτά (127) και εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,327 χιλιοστά (24,327 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (90,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ' αριθμ. 41 και 42 θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτής με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με το υπό στοιχεία εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι ένα και 0,113 χιλιοστά (21,113 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος, εν μέρει με την υπ' αριθμ. 43 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UEA 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,336 χιλιοστά (99,336 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,332 χιλιοστά (67,332 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει

με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα

ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με το υπό στοιχεία εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UEA 02

Η πολυκατοικία UEA 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) και εκατόν τριάντα (130) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα με εκατόν είκοσι εννέα (129), πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα (130) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν τριάντα ένα (131) και εκατόν τριάντα δύο (132) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν τριάντα τρία (133) και εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν τριάντα πέντε (135) και εκατόν τριάντα έξι (136) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν τριάντα επτά (137) και εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν τριάντα εννέα (139) και εκατόν σαράντα (140) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3170 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη μηχανολογικού κενού και την απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα

εκατοστά (72,94 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι ένα και 0,113 χιλιοστά (21,113 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα οκτώ και ογδόντα εκατοστά (78,80 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος, εν μέρει με την υπ' αριθμ. 44 θέση στάθμευσης και πέραν αυτής με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία εκατό τριάντα (130) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπό στοιχεία εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UEA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,327 (24,327 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα και ογδόντα τρία εκατοστά (90,83 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ' αριθμ. 45 και 46 θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτών με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με την οδό Θαλή και Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,332 χιλιοστά (67,332 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,336 χιλιοστά (99,336 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 17, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα εννιά εκατοστά (61,69 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 17, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 17, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²),

ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) δέκα έξι και 0,528 χιλιοστά (16,528 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και εξήντα οκτώ εκατοστά (61,68 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 17, Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό στοιχεία εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UEA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου τέσσερα (Ο.Τ. 4) είκοσι τέσσερα και 0,384 χιλιοστά (24,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα (91,00 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό Δάσους, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΕΝΤΕ (5)

Το Ο.Τ. πέντε (5) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ», στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α 3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι και σαράντα έξι εκατοστά (5.146,46 m2), και συνορεύει:

Βορειοδυτικά επί πλευράς ΖΑ μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και εξήντα πέντε εκατοστών (72,65 m) με την οδό Φαέθοντος.

Βορειοανατολικά επί πλευράς ΕΖ μήκους μέτρων εκατόν δέκα και ενενήντα οκτώ εκατοστών (110,98 m) με την οδό Αθηνάς του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Νοτιοανατολικά επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων είκοσι επτά και τριάντα πέντε εκατοστών (27,35 m) με την οδό Ηφαίστου και πέραν αυτού με κοινόχρηστο πράσινο.

Νότια εν μέρει επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων σαράντα επτά και πενήντα εκατοστών (47,50 m), εν μέρει επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων έξι και έξι εκατοστών (6,06 m) και εν μέρει επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων ενενήντα οκτώ και πέντε εκατοστών (98,05 m) με την οδό Ήρας.

Το Ο.Τ. πέντε (5) περιλαμβάνει:

1. Τον στοίχο UAA που περιλαμβάνει τις πολυκατοικίες UAA 01, UAA 02, UAA 03 και UAA 04.

2. Τέσσερις (4) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος των πολυκατοικιών UAA 03 και UAA 04 που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.5, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 85-88, όπως αυτές εμφανίζονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ».

3. Τριάντα έξι (36) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ.5 που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.5, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 49-84, όπως αυτές εμφανίζονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ».

4. Το στοίχο UAB που περιλαμβάνει τις πολυκατοικίες UAB 01 και UAB 02.

5. Έξι (6) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος των πολυκατοικιών UAB 01 και UAB 02 που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.5, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 107-112, όπως αυτές εμφανίζονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ»

6. Δέκα οκτώ (18) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ.5 που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.5, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 89-106, όπως αυτές εμφανίζονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ».

1. ΣΤΟΙΧΟΣ UAA

Ο Στοίχος UAA, εντός του Ο.Τ. 5, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, στο υπ' αριθμ. Α3101 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UAA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, στο υπ' αριθμ. Α3102 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UAA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, στο υπ' αριθμ. Α3103 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UAA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ και στο υπ' αριθμ. Α3104 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UAA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ περιλαμβάνει τέσσερις πολυκατοικίες τύπου UAA τις υπ' αριθμ. UAA 01, UAA 02, UAA 03 και UAA 04.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/92 αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του οικισμού προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των ισογείων κατοικιών.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAA 01

Η πολυκατοικία UAA 01 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄) και τρίτο (Γ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο Α3101 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα εκατόν σαράντα ένα (141) και στην πολυκατοικία, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα εκατόν σαράντα δύο (142), κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν σαράντα ένα (141) και εκατόν σαράντα δύο (142) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που απεικονίζεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν σαράντα τρία (143) και εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, πλατύσκαλο, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν σαράντα πέντε (145) και εκατόν σαράντα έξι (146) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, πλατύσκαλο, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν σαράντα επτά (147) και εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3103 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (62,98 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατέσσερα και 0,123 χιλιοστά (14,123 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και εξήντα οκτώ εκατοστά (72,68 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα και 0,638 χιλιοστά (110,638 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία εκατό σαράντα δύο (142) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο, Βορειοδυτικά με πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος, με ιδιόχρηστο κήπο, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,194 χιλιοστά (0,194 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι δύο εκατοστά (1,22 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,435 χιλιοστά (18,435 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και ογδόντα επτά εκατοστά (94,87 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,420 χιλιοστά (144,420 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με το υπό στοιχεία εκατό σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAA 02, Βορειοδυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου πολυκατοικίας και διαμερίσματος, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m²).

Πρώτος Όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία και 0,524 χιλιοστά (103,524 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι έξι και 0,337 χιλιοστά (126,337 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5)

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,790 χιλιοστά (144,790 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα έξι και 0,694 χιλιοστά (176,694 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 02, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά

ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Δεύτερος Όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία και 0,524 χιλιοστά (103,524 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,969 χιλιοστά (138,969 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδό μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,790 χιλιοστά (144,790 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,364 χιλιοστά (194,364 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 02, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Τρίτος Όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία και 0,524 χιλιοστά (103,524 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,603 χιλιοστά (151,603 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδό μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,790 χιλιοστά (144,790 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια δώδεκα και 0,033 χιλιοστά (212,033 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατό πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 02, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδό μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAA 02

Η πολυκατοικία UAA 02 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο Α3101 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και καταπακτή επίσκεψής του από το ισόγειο.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3101 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κεντρική είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό,

ανελκυστήρα, το πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και το εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν πενήντα (150) και εκατόν πενήντα ένα (151) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν πενήντα δύο (152) και εκατόν πενήντα τρία (153) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν πενήντα τέσσερα (154) και εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3103 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν πενήντα έξι (156) και εκατόν πενήντα επτά (157) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στα Α3103 και Α3104 σχέδια κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,435 χιλιοστά (18,435 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και ογδόντα έξι εκατοστά (94,86 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα και 0,856 χιλιοστά (110,856 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Βορειοδυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν

δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν πενήντα έξι (156) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βορειοανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Νοτιοδυτικά με το δώμα της πολυκατοικίας UAA 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,482 χιλιοστά (18,482 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και έντεκα εκατοστά (95,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν έντεκα και 0,143 χιλιοστά (111,143 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAA 03

Η πολυκατοικία UAA 03 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3101 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία και στο διαμέρισμα με αρ. εκατόν πενήντα οκτώ (158), πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα με αρ. εκατόν πενήντα εννέα (159), κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα με αρ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) και εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν εξήντα (160) και εκατόν εξήντα ένα (161) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν εξήντα δύο (162) και εκατόν εξήντα τρία (163) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν εξήντα τέσσερα (164) και εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3103 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν εξήντα έξι (166) και εκατόν εξήντα επτά (167) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που φαίνεται στο Α3103 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν εξήντα οκτώ (168) και εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3104 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και δεκαέξι εκατοστά (61,16 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,714 χιλιοστά (13,714 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα και πενήντα οκτώ εκατοστά (70,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα έξι και 0,742 χιλιοστά (86,742 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και πολυκατοικίας, με τη θέση στάθμευσης 85 και πέραν αυτών με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία εκατό πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νότια με ιδιόκτητο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με πλατύσκαλο πολυκατοικίας UAA 02 και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και μηδέν εκατοστά (1,00 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,188 χιλιοστά (0,188 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18 m^2).

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαέξι και 0,356 χιλιοστά (16,356 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και δεκαοκτώ εκατοστά (84,18 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία και 0,448 χιλιοστά (103,448 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος, με τη θέση στάθμευσης 86 και πέραν αυτών με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAA 04, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώ-

νου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0.93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα τρία και 0,333 χιλιοστά (83,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 04, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα δύο (162) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα ένα και 0,667 χιλιοστά (91,667 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα ένα και 0,667 χιλιοστά (91,667 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 04, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τε-

τραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατό (100 ‰) χιλιοστά και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 04, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα έξι (166) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,333 χιλιοστά (108,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,333 χιλιοστά (108,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 04, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα έξι και 0,667 χιλιοστά (116,667 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το δώμα της πολυκατοικίας UAA 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ. 5 δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,981 χιλιοστά (80,981 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα έξι και 0,667 χιλιοστά (116,667 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 04, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAA 04

Η πολυκατοικία UAA 04 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄), τέταρτο (Δ΄) και πέμπτο (Ε΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3101 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία και στο διαμέρισμα εκατόν εβδομήντα (170), πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα εκατόν εβδομήντα ένα (171), κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό, και τα εκατόν εβδομήντα (170) και εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν εβδομήντα δύο (172) και εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) και εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3102 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν εβδομήντα έξι (176) και εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3103 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) και εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που φαίνεται στο Α3103 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα εκατόν ογδόντα (180) και εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμερίσματα.

Το δώμα που φαίνεται στο Α3104 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και δεκαέξι εκατοστά (61,16 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,714 πέντε (13,714 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα και πενήντα οκτώ εκατοστά (70,58 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα πέντε και 0,386 χιλιοστά (85,386 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και πολυκατοικίας, με τη θέση στάθμευσης 87 και πέραν αυτών με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAA 03.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και μηδέν εκατοστά (1,00 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,188 χιλιοστά (0,188 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα πέντε εκατοστά (74,95 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαέξι και 0,807 χιλιοστά (16,807 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και πενήντα εκατοστά (86,50 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τέσσερα και 0,639 χιλιοστά (104,639 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και με τη θέση στάθμευσης 88, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και με θέσεις στάθμευσης, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και με το υπό τα στοιχεία εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι τρία εκατοστά (1,23 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,232 χιλιοστά (0,232 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα πέντε εκατοστά (1,45 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,720 χιλιοστά (79,720 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα δύο και 0,018 χιλιοστά (82,018 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 (0,175 ‰) χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,275 χιλιοστά (82,275 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα τέσσερα και 0,648 χιλιοστά (84,648 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και με θέσεις στάθμευσης, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,720 χιλιοστά (79,720 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα και 0,221 χιλιοστά (90,221 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα τρία (163) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,275 χιλιοστά (82,275 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τρία και 0,112 χιλιοστά (93,112 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξι (176) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,720 χιλιοστά (79,720 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα οκτώ και 0,423 χιλιοστά (98,423 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,275 χιλιοστά (82,275 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ένα και 0,577 χιλιοστά (101,577 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,720 χιλιοστά (79,720 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν έξι και 0,625 χιλιοστά (106,625 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,275 χιλιοστά (82,275 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα και 0,042 χιλιοστά (110,042 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,720 χιλιοστά (79,720 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκατέσσερα και 0,827 χιλιοστά (114,827 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAA 03.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα τρία εκατοστά (58,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκατρία και 0,214 χιλιοστά (13,214 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και ένα εκατοστά (68,01 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο και 0,275 χιλιοστά (82,275 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαοκτώ και 0,507 χιλιοστά (118,507 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την οδό 15 του οικισμού, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5), Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

2. ΣΤΟΙΧΟΣ UAB

Ο στοίχος UAB, εντός του Ο.Τ. 5, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α 3107 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UAB - ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει δύο πολυκατοικίες τύπου UAB τις υπ' αριθμ. UAB 01 και UAB 02.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAB 01

Η πολυκατοικία UAB 01 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄), τέταρτο (Δ΄) και πέμπτο (Ε΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, το πλατύσκαλο υπογείου, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα, μηχανοστάσιο, μηχανολογικό κενό και καταπακτή επίσκεψής από το ισόγειο.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή το πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία και στο διαμέρισμα εκατόν ογδόντα δύο (182), το πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα εκατόν ογδόντα τρία (183), το κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν ογδόντα δύο (182) και εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) και εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα εκατόν ογδόντα έξι (186) και εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα εκατόν ογδόντα οκτώ (188) και εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, και τα εκατόν ενενήντα (190) και εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα εκατόν ενενήντα δύο (192) και εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμερίσματα.

Το δώμα που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,845 χιλιοστά (18,845 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και ενενήντα οκτώ εκατοστά (96,98 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου πολυκατοικίας και διαμερίσματος και με τις θέσεις στάθμευσης 107 και 108, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με το υπό τα στοιχεία εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτών με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο μεταξύ των στοίχων UAA και UAB του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) στον οποίο υπάρχει και η καταπακτή επίσκεψης μηχανολογικού χώρου του υπογείου.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαέξι και 0,356 χιλιοστά (16,356 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και δεκαοκτώ εκατοστά (84,18 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και με θέση στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAB 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτών με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με το υπό τα στοιχεία εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος Όροφος (Α΄)

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,335 χιλιοστά (99,335 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι-

νοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,333 χιλιοστά (67,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ενενήντα έξι (196) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα έξι (186) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας. Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια (200) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε

(Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια δύο (202) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5).

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAB 02

Η πολυκατοικία UAB 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄), τέταρτο (Δ΄) και πέμπτο (Ε΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή το πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία και στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195), το πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα εκατόν ενενήντα τέσσερα (194), κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) και εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, μηχανολογικό κενό, και τα εκατόν ενενήντα έξι (196) και εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα εκατόν ενενήντα οκτώ (198) και εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα διακόσια (200) και διακόσια ένα (201) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μη-

χανολογικό κενό, και τα με αρ. διακόσια δύο (202) και διακόσια τρία (203) διαμερίσματα.

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή πλατύσκαλο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα μηχανολογικό κενό, και τα διακόσια τέσσερα (204) και διακόσια πέντε (205) διαμερίσματα.

Το δώμα που φαίνεται στο Α3107 σχέδιο κατόψεων διαιρείται σε δύο τμήματα από την απόληξη του κλιμακοστασίου και περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή την απόληξη του κλιμακοστασίου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου, την απόληξη και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαέξι και 0,356 χιλιοστά (16,356 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και δεκαοκτώ εκατοστά (84,18 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και με τη θέση στάθμευσης 110, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,845 χιλιοστά (18,845 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και ενενήντα οκτώ εκατοστά (96,98 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου πολυκατοικίας και διαμερίσματος και με τις θέσεις στάθμευσης 111 και 112, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, και πέραν αυτού με την οδό Ηφαίστου του οικισμού, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με το υπό τα στοιχεία εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα έξι (196) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,333 χιλιοστά (67,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,335 χιλιοστά (99,335 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, και πέραν αυτού με την οδό Ηφαίστου του οικισμού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί

του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ασανσέρ, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, και πέραν αυτού με την οδό Ηφαίστου του οικισμού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ένα (201) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, και πέραν αυτού με την οδό Ηφαίστου του οικισμού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια δύο (202) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια τρία (203) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατο-

στά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ηφαίστου του οικισμού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δώδεκα και 0,804 χιλιοστά (12,804 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (65,90 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια πέντε (205) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου πέντε (Ο.Τ. 5) δεκαοκτώ και 0,890 χιλιοστά (18,890 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά και είκοσι ένα εκατοστά (97,21 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ηφαίστου του οικισμού, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την οδό Ήρας του οικισμού και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΞΙ (6)

Το Ο.Τ. έξι (6) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο υπ' αριθμ. Σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εννιακοσίων ογδόντα επτά και δεκατεσσάρων εκατοστών (1.987,14 m^2), συνορεύει:

Βόρεια επί πλευράς ΔΓ, μήκους μέτρων εβδομήντα πέντε και ογδόντα εκατοστών (75,80 m) με την οδό Ήρας, του οικισμού.

Νότια επί πλευράς ΑΒ, μήκους μέτρων εξήντα τεσσάρων και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (64,64 m) με την οδό Δήμητρος του οικισμού.

Νοτιοανατολικά επί πλευράς ΒΓ, μήκους μέτρων τριάντα και σαράντα δύο εκατοστών (30,42 m) με την οδό Ηφαίστου του οικισμού και πέραν αυτού με κοινόχρηστο πράσινο

Δυτικά επί πλευράς ΑΔ, μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και τριάντα εκατοστών (28,30 m) με την οδό Δήμητρος.

Το Ο.Τ. 6 περιλαμβάνει

1. τον στοίχο UAD.

2. εικοσιπέντε (25) θέσεις στάθμευσης, εντός του περιγράμματος του οικοδομικού τετραγώνου οι οποίες φέρουν τον αριθμό 130-154, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του οικοδομικού τετραγώνου.

1. ΣΤΟΙΧΟΣ UAD

Ο Στοίχος UAD, εντός του Ο.Τ. 6, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, στο υπ' αριθμ. Α3130 ΚΤΙΡΙΟ UAD – ΚΑΤΟΨΕΙΣ και στο υπ' αριθμ. Α3131 ΚΤΙΡΙΟ UAD – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει τρεις πολυκατοικίες τύπου UAD υπ' αριθμ. UAD 01, UAD 02 και UAD 03.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/21.1.92 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των ισογείων κατοικιών.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAD1

Η πολυκατοικία UAD 01 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο Α3130 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσιο, μηχανολογικό κενό και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3130 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια έξι (206) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο

εισόδου στο διαμέρισμα διακόσια επτά (207) και τα διακόσια έξι (206) και διακόσια επτά (207) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα διακόσια οκτώ (208) και διακόσια εννέα (209) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα διακόσια δέκα (210) και διακόσια έντεκα (211) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) και διακόσια δεκατρία (213) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα διακόσια δεκατέσσερα (214) και διακόσια δεκαπέντε (215) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3130 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια έξι (206) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα επτά και 0,212 χιλιοστά (47,212 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και ογδόντα δύο εκατοστά (93,82 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,343 χιλιοστά (116,343 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και με ιδιόχρηστο κήπο, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια επτά (207) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και ακάλυπτο χώρο, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια επτά (207) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα και 0,977 χιλιοστά (40,977 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και σαράντα τρία εκατοστά (81,43 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό και 0,977 χιλιοστά (100,977 ‰) συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και με ιδιόχρηστο κήπο, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια δεκαέξι (216) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAD 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια έξι (206) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6),σαράντα επτά και 0,325 χιλιοστά (47,325 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (94,04 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,567 χιλιοστά (129,567 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6) τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,824 χιλιοστά (87,824 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια δέκα οκτώ (218) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το με αριθμ διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα επτά και 0,325 (47,325 ‰) χιλιοστά. που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (94,04 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,524 χιλιοστά (142,524 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια έντεκα (211) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα έξι και 0,606 χιλιοστά (96,606 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα επτά και 0,325 χιλιοστά (47,325 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (94,04 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,481 χιλιοστά (155,481 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια δεκατρία (213) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6) τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πέντε και 0,389 ‰ χιλιοστά (105,389 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια δεκατέσσερα (214) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου διαμέρισμα αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα επτά και 0,325 χιλιοστά (47,325 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (94,04 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,438 χιλιοστά (168,438 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια δεκαπέντε (215) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2),

ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα και 0,171 χιλιοστά (114,171 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το δώμα της πολυκατοικίας UAD 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAD2

Η πολυκατοικία UAD 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3130 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια δέκα έξι (216) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα διακόσια δέκα επτά (217) και τα διακόσια δέκα έξι (216) και διακόσια δέκα επτά (217) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα διακόσια δεκαοκτώ (218) και διακόσια δεκαεννέα (219) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα διακόσια είκοσι (220) και διακόσια είκοσι ένα (221) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα διακόσια είκοσι δύο (222) και διακόσια είκοσι τρία (223) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3130 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια δεκαέξι (216) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και δεκαέξι εκατοστά (61,16 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα τέσσερα και 0,356 χιλιοστά (34,356 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και τριάντα ένα εκατοστά (68,31 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι οκτώ και 0,300 χιλιοστά (128,300 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας, και με ιδιόχρηστο κήπο, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια δέκα επτά (217) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και ακάλυπτο χώρο, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια επτά (207) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAD 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα (1 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,188 χιλιοστά (0,188 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα οκτώ εκατοστά (1,18 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια δεκαεπτά (217) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα και 0,977 χιλιοστά (40,977 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και σαράντα τρία εκατοστά (81,43 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα τρία και 0,010 χιλιοστά (153,010 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και με ιδιόχρηστο κήπο Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAD 03, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια δέκα έξι (216) διαμέρισμα του ισόγειου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια δεκαοκτώ (218) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα και 0,782 χιλιοστά (119,782 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,515 χιλιοστά (151,515 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²)

Το υπ' αριθμ. διακόσια δεκαεννέα (219) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα και 0,782 χιλιοστά (119,782 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,515 χιλιοστά (151,515 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι έξι (226) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα και 0,782 χιλιοστά (119,782 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα έξι και 0,667 χιλιοστά (166,667 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ένδεκα (211) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα και 0,782 χιλιοστά (119,782 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα έξι και 0,667 χιλιοστά (166,667 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι οκτώ (228) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα και 0,782 χιλιοστά (119,782 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα ένα και 0,818χιλιοστά (181,818 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με μηχανολογικό κενό και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια δέκα τρία (213) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι τρία (223) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα εννέα και 0,782 χιλιοστά (119,782 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα ένα και 0,818χιλιοστά (181,818 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια τριάντα (230) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAD3

Η πολυκατοικία UAD 03 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3130 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα διακόσια είκοσι πέντε (225) και τα με διακόσια είκοσι τέσσερα (224) και διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα διακόσια είκοσι έξι (226) και διακόσια είκοσι επτά (227) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα διακόσια είκοσι οκτώ (228) και διακόσια είκοσι εννέα (229) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3131 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα διακόσια τριάντα (230) και διακόσια τριάντα ένα (231) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3130 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα και 0,977 χιλιοστά (40,977 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και σαράντα τρία εκατοστά (81,43 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,543 χιλιοστά (125,543 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και με ιδιόχρηστο κήπο, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και ακάλυπτο χώρο, Νότια με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια δέκα επτά (217) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAD 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα επτά και 0,212 χιλιοστά (47,212 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και ογδόντα δύο εκατοστά (93,82 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,647 χιλιοστά (144,647 ‰). Συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και με ιδιόχρηστο κήπο. Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι έξι (226) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,279 χιλιοστά (98,279 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο και 0,421 χιλιοστά (122,421 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια δέκα εννέα (219) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι επτά (227) διαμέρισμα Α΄ ορόφου, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα επτά και 0,325 χιλιοστά (47,325 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (94,04 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,991 χιλιοστά (144,991 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα και 0,609χιλιοστά (180,609 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰)

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι οκτώ (228) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), τριάντα δύο και 0,078 (32,078 ‰) χιλιοστά. που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,279 χιλιοστά (98,279 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα τέσσερα και 0,663 χιλιοστά (134,663 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι ένα (221) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι εννέα (229) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6),σαράντα επτά και 0,325 χιλιοστά (47,325 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (94,04 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,991 χιλιοστά (144,991 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα οκτώ και 0,670χιλιοστά (198,670 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²)

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα (230) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6) τριάντα δύο και 0,078 χιλιοστά (32,078 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (63,74 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,279 χιλιοστά (98,279 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι και 0,906 χιλιοστά (146,906 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια είκοσι τρία (223) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAD 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα ένα (231) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έξι (Ο.Τ. 6), σαράντα επτά και 0,325 χιλιοστά (47,325 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (94,04 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,991 χιλιοστά (144,991 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια δέκα έξι και 0,731χιλιοστά (216,731 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΤΑ (7)

Το Ο.Τ. επτά (7) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο υπ'αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ'αριθμ.Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ'αριθμ.Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριών και δεκαοκτώ εκατοστών (2.403,18 m2), συνορεύει:

Βόρεια επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων είκοσι πέντε και πενήντα εκατοστών (25,50 m) με κοινόχρηστο πράσινο.

Βορειοδυτικώς επί πλευράς ΕΖ μήκους μέτρων πενήντα εννέα και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (59,74 m) με την οδό Δήμητρος.

ΝοτιοΑνατολικά εν μέρει επί πλευράς ΕΔ μήκους μέτρων δύο και οκτώ εκατοστών (2.08 m) με κοινόχρηστο πράσινο και εν μέρει επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων είκοσι έξι και ενενήντα τριών εκατοστών (26,93 m) με την οδό Σπύρου Μουστακλή.

Νότια επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εβδομήντα εννέα και εξήντα δύο εκατοστών (79,62 m) με την οδό Ηλίου.

Δυτικώς επί πλευράς ΑΖ μήκους μέτρων τριάντα (30,00 m) με τον οδό Ανθεμίου.

Το Ο.Τ. 7 περιλαμβάνει:

το στοίχο UAE.

Δώδεκα (12) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UAE οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 167-178, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ., και

Δώδεκα (12) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ. οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 155-166, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.

Ι. ΣΤΟΙΧΟΣ UAE

Ο Στοίχος UAE, εντός του Ο.Τ. 7, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, στο υπ' αριθμ. Α3133 ΚΤΙΡΙΟ UAE – ΚΑΤΟΨΕΙΣ και στο υπ' αριθμ. Α3134 ΚΤΙΡΙΟ UAE – ΚΑΤΟΨΕΙΣ περιλαμβάνει τρεις πολυκατοικίες τύπου UAE υπ' αριθμ. UAE 01, UAE 02 και UAE 03.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των Ισογείων διαμερισμάτων.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAE 03

Η πολυκατοικία UEA 01 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3133 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232) και διακόσια τριάντα τρία (233) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234) και διακόσια τριάντα πέντε (235) διαμερίσματα

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα έξι (236) και διακόσια τριάντα επτά (237) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238) και διακόσια τριάντα εννέα (239) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,283 χιλιοστά (41,283 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και είκοσι ένα εκατοστά (99,21 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,395 χιλιοστά (123,395 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 175 και 176 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα ένα (241) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAE 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,200 χιλιοστά (42,200 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και σαράντα τρία εκατοστά (101,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,143 χιλιοστά (126,143 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 177 και 178 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,711 χιλιοστά (123,711 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εννέα και 0,860 χιλιοστά (149,860 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα τρία (243) διαμέρισμα της πολυκατοικίας UAE 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συ-

νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα πέντε (235) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,302 χιλιοστά (42,302 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και εξήντα έξι εκατοστά (101,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,443 χιλιοστά (126,443 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,169 χιλιοστά (153,169 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα έξι (236) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,711 χιλιοστά (123,711 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,847 χιλιοστά (164,847 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,302 χιλιοστά (42,302 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και εξήντα έξι εκατοστά (101,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,443 χιλιοστά (126,443 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,487 χιλιοστά (168,487 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,711 χιλιοστά (123,711 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα εννέα και 0,833 χιλιοστά (179,833 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα επτά (247) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια τριάντα εννέα (239) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,302 χιλιοστά (42,302 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και εξήντα έξι εκατοστά (101,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,443 χιλιοστά (126,443 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τρία και 0,804 χιλιοστά (183,804 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAE 02

Η πολυκατοικία UAE 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3133 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα (240) και διακόσια σαράντα ένα (241) διαμερίσματα., πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα (240) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) και διακόσια σαράντα τρία (243) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα (244) και διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα έξι (246) και διακόσια σαράντα επτά (247) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα (240) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0.283 χιλιοστά (41,283 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και είκοσι ένα εκατοστά (99,21 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τέσσερα και 0,760 χιλιοστά (124,760 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 171 και 172 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAE 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0.283 χιλιοστά (41,283 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και είκοσι ένα εκατοστά (99,21 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τέσσερα και 0,760 χιλιοστά (124,760 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και εν μέρει με τις υπ'αριθμ173 και 174 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια τριάντα δύο (232) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAE 03, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,080 χιλιοστά (125,080 ‰), και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,515 χιλιοστά (151,515 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια πενήντα ένα (251) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα τρία (243) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,080 χιλιοστά (125,080 ‰), και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,515 χιλιοστά (151,515 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά το υπό τα στοιχεία διακόσια τριάντα τέσσερα (234) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα (244) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,080 χιλιοστά (125,080 ‰), και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα έξι και 0,667 χιλιοστά (166,667 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά το υπό τα στοιχεία διακόσια πενήντα τρία (253) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,080 χιλιοστά (125,080 ‰), και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα έξι και 0,667 χιλιοστά (166,667 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά το υπό τα στοιχεία διακόσια τριάντα έξι (236) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα έξι (246) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,080 χιλιοστά (125,080 ‰), και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα ένα και 0,818 χιλιοστά (181,818 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμέρισμα της πολυκατοικίας UAE 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα επτά (247) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,080 χιλιοστά (125,080 ‰), και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα ένα και 0,818 χιλιοστά (181,818 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια τριάντα οκτώ (238) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAE 01

Η πολυκατοικία UAE 01 αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) όροφο πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3133 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3133 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα με τα αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) και διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα εννέα (249), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό

κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα (250) και διακόσια πενήντα ένα (251) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα δύο (252) και διακόσια πενήντα τρία (253) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) και διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3134 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,200 χιλιοστά (42,200 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και σαράντα τρία εκατοστά (101,43 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,143 χιλιοστά (126,143 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 167 και 168 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0.283 χιλιοστά (41,283 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και είκοσι ένα εκατοστά (99,21 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,395 χιλιοστά (123,395 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου διαμερίσματος και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 169 και 170 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα (240) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAE 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα (250) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,302 χιλιοστά (42,302 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και εξήντα έξι εκατοστά (101,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,443 χιλιοστά (126,443 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,169 χιλιοστά (153,169 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα ένα (251) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,711 χιλιοστά (123,711 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα εννέα και 0,860 χιλιοστά (149,860 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα δύο (242) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα δύο (252) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,302 χιλιοστά (42,302 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και εξήντα έξι εκατοστά (101,66 m^2), ποσοστό συμμετοχής

στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,443 χιλιοστά (126,443 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,487 χιλιοστά (168,487 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,711 χιλιοστά (123,711 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,847 χιλιοστά (164,847 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα τέσσερα (244) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα δύο και 0,302 χιλιοστά (42,302 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και εξήντα έξι εκατοστά (101,66 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι έξι και 0,443 χιλιοστά (126,443 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα τρία και 0,804 χιλιοστά (183,804 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου επτά (Ο.Τ. 7) σαράντα ένα και 0,388 χιλιοστά (41,388 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα ενενήντα εννέα και σαράντα έξι εκατοστά (99,46 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,711 χιλιοστά (123,711 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα εννέα και 0,833 χιλιοστά (179,833 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια σαράντα έξι (246) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAE 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m²).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΟΚΤΩ (8)

Το Ο.Τ. οκτώ (8) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ'αριθμ.Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ και πενήντα έξι εκατοστών (3.428,56 m2), συνορεύει:

Βορειοδυτικά επί πλευράς ΖΕ μήκους μέτρων εκατόν είκοσι τεσσάρων (124,00 m) με την οδό Ηλίου.

Νότια εν μέρει και επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων σαράντα πέντε και πενήντα εκατοστών (45,50 m) με τις υπ' αριθμ. 397-415 θέσεις στάθμευσης του Δήμου και πέραν αυτών με την οδό Προμηθέως και εν μέρει και επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων εβδομήντα δύο και εβδομήντα δύο εκατοστών (72,72 m) με την οδό Προμηθέως.

Νοτιοανατολικά επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων τριάντα και πενήντα πέντε εκατοστών (30,55 m) με την οδό Σπύρου Μουστακλή.

Δυτικά εν μέρει επί πλευράς ΑΖ μήκους μέτρων είκοσι πέντε και πενήντα εκατοστών (25,50 m) με χώρο παιδικής χαράς και εν μέρει επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τεσσάρων και πενήντα εκατοστών (4,50 m) με θέσεις στάθμευσης.

Το Ο.Τ. 8 περιλαμβάνει:

1. το στοίχο UAG.
2. το στοίχο UAF.
3. 6 θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UAF οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 191-196, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.
4. 8 θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UAG οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 223-230, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.
5. 30 θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ. οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 189-190, 197-

200, 201-222 και 231 και 232, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.

I. ΣΤΟΙΧΟΣ UAG

Ο Στοίχος UAG, εντός του Ο.Τ. 8, όπως εικονίζεται στο υπ'αριθμ.Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, στο υπ'αριθμ.Α3138 ΚΤΙΡΙΟ UAG – ΚΑΤΟΨΕΙΣ και στο υπ'αριθμ.Α3139 ΚΤΙΡΙΟ UAG – ΚΑΤΟΨΕΙΣ περιλαμβάνει τρεις πολυκατοικίες τύπου UAG υπ' αριθμ. UAG 01, UAG 02 και UAG 03.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των Ισογείων διαμερισμάτων.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAG 03

Η πολυκατοικία UAG 03 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3138 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα αριθμ. διακόσια πενήντα έξι (256) και διακόσια πενήντα επτά (257) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα έξι (256), πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα επτά (257) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια πενήντα οκτώ (258) και διακόσια πενήντα εννέα (259) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια εξήντα (260) και διακόσια εξήντα ένα (261) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) και διακόσια εξήντα τρία (263) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια εξήντα τέσσερα (264) και διακόσια εξήντα πέντε (265) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα έξι (256) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαεννέα και 0,384 χιλιοστά (19,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και σαράντα έξι εκατοστά (66,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό και 0,976 χιλιοστά (100,976 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος και εν μέρει και με την υπ' αριθμ. 228 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια πενήντα επτά (257) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα επτά (267) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAG 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα επτά (257) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,334 χιλιοστά (22,334 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και πενήντα επτά εκατοστά (76,57 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,344 χιλιοστά (116,344 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 228 και 230 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με το υπό τα στοιχεία διακόσια πενήντα έξι (256) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα οκτώ (258) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δέκα δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,824 χιλιοστά (87,824 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰)

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα (259) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,567 χιλιοστά (129,567 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα (260) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δέκα δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα έξι και 0,606 χιλιοστά (96,606 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο και στη λειτουργία του ανελκυστήρα και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα ένα (271) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα ένα (261) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,524 χιλιοστά (142,524 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δέκα δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πέντε και 0,389 χιλιοστά (105,389 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα τρία (273) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,481 χιλιοστά (155,481 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δέκα δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκατέσσερα και 0,171 χιλιοστά (114,171 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα πέντε (275) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα πέντε (265) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,438 χιλιοστά (168,438 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAG 02

Η πολυκατοικία UAG 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3138 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266) και διακόσια εξήντα επτά (267) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα επτά (267), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268) και διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270) και διακόσια εβδομήντα ένα (271) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα δύο (272) και διακόσια εβδομήντα τρία (273) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) και διακόσια εβδομήντα πέντε (275) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα έξι (266) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και δεκαέξι εκατοστά (61,16 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαέξι και 0,253 χιλιοστά (16,253 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά (55,72 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τρία και 0,504 χιλιοστά (103,504 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με την υπ'αριθμ226 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα επτά (267) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα επτά (277) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAG 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα (1,00 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,188 χιλιοστά (0,188 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα επτά (267) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαεννέα και 0,384 χιλιοστά (19,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και σαράντα έξι εκατοστά (66,46 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,440 χιλιοστά (123,440 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος και εν μέρει και με

την υπ'αριθμ. 227 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια πενήντα έξι (256) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAG 03, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα έξι (266) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,696 χιλιοστά (108,696 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια πενήντα οκτώ (258) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ογδόντα ένα (281) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,565 χιλιοστά (119,565 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα (260) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια εβδομήντα δύο (272) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουρ-

γία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ογδόντα τρία (283) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα τρία (273) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,435 χιλιοστά (130,435 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα δύο (262) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα. Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τέταρτος όροφος (Β΄)

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ογδόντα πέντε (285) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα πέντε (275) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,632 χιλιοστά (96,632 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,304 χιλιοστά (141,304 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAG 01

Η πολυκατοικία UAG 01 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α3138 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Α3138 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα έξι (276) και διακόσια εβδομήντα επτά (277) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. διακόσια έξι (276) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα επτά (277), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) και διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) και διακόσια ογδόντα ένα (281) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα δύο (282) και διακόσια ογδόντα τρία (283) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. Α3139 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) και διακόσια ογδόντα πέντε (285).

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3138 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια εβδομήντα έξι (276) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,334 χιλιοστά (22,334 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και πενήντα επτά εκατοστά (76,57 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,344 χιλιοστά (116,344 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ223 και 224 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία διακόσια εβδομήντα επτά (277) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εβδομήντα επτά (277) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαεννέα και 0,384 χιλιοστά (19,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και σαράντα έξι εκατοστά (66,46 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό και 0,976 χιλιοστά (100,976 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 225 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα έξι (266) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAG 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα έξι (276) διαμέρισμα του Ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,567 χιλιοστά (129,567 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,824 χιλιοστά (87,824 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,524 χιλιοστά (142,524 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα έξι και 0,606 χιλιοστά (96,606 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα (270) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα δύο (282) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,481 χιλιοστά (155,481 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία (283) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πέντε και 0,389 χιλιοστά (105,389 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα δύο (272) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαέξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,438 χιλιοστά (168,438 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα πέντε (285) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκατέσσερα και 0,171 χιλιοστά (114,171 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAG 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα

μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

II. ΣΤΟΙΧΟΣ UAF

Ο Στοίχος UAF, εντός του Ο.Τ. 8, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3136 ΚΤΙΡΙΟ UAF – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει δύο πολυκατοικίες τύπου UAF υπ' αριθμ. UAF 01 και UAF 02.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των Ισογείων διαμερισμάτων.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAF 02

Η πολυκατοικία UAF 02 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα έξι (286) και διακόσια ογδόντα επτά (287) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα έξι (286), πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα επτά (287) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ (288) και διακόσια ογδόντα εννέα (289) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα (290) και διακόσια ενενήντα ένα (291) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα δύο (292) και διακόσια ενενήντα τρία (293) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) και διακόσια ενενήντα πέντε (295) και

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα έξι (296) και διακόσια ενενήντα επτά (297).

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, και την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαεννέα και 0,384 χιλιοστά (19,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και σαράντα έξι εκατοστά (66,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος και εν μέρει με την υπ'αριθμ194 θέση στάθμευσης, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία διακόσια ογδόντα επτά (287) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ενενήντα εννέα (299) διαμέρισμα Ισογείου της πολυκατοικίας UAF 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα επτά (287) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,334 χιλιοστά (22,334 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και πενήντα επτά εκατοστά (76,57 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 195 και 196 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμέρισμα του Ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ (288) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά. (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,333 χιλιοστά (67,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια ένα (301) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα εννέα (289) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,335 χιλιοστά (99,335 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα (290) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια τρία (303) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα ένα (291) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα δύο (292)διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια πέντε (305) διαμέρισμα του Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα τρία (293) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δα-

πάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια επτά (307) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα πέντε (295) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα έξι (296) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά. (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια εννέα (309) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα επτά (297) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAF 01

Η πολυκατοικία UAF 01 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) ορόφους πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο όπως φαίνεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα οκτώ (298) και διακόσια ενενήντα εννέα (299) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα οκτώ (298) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο

εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα εννέα (299), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια (300) και τριακόσια ένα (301) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια δύο (302) και τριακόσια τρία (303) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια τέσσερα (304) και τριακόσια πέντε (305) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια έξι (306) και τριακόσια επτά (307) διαμερίσματα και

Ο πέμπτος όροφος (Ε΄) που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια οκτώ (308) και τριακόσια εννέα (309) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3136 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και απόληξη ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα οκτώ (298) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,335 χιλιοστά (22,335 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εξήντα τρία εκατοστά (76,63 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,306 χιλιοστά (97,306) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 191 και 192 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το υπό στοιχεία διακόσια ενενήντα εννέα (299) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. διακόσια ενενήντα εννέα (299) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαεννέα και 0,384 χιλιοστά (19,384 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και σαράντα έξι εκατοστά (66,46 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τέσσερα και 0,454 χιλιοστά (84,454 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του διαμερίσματος και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 193 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό στοιχεία διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμέρισμα Ισογείου της πολυκατοικίας UAF 02 του ιδίου στοίχου, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία διακόσια ενενήντα οκτώ (298) διαμέρισμα του Ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια (300) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα εννέα και 0,335 χιλιοστά (99,335 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ένα (301) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά. (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εξήντα επτά και 0,333 χιλιοστά (67,333 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ογδόντα οκτώ (288) διαμέρισμα Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας

UAF 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δύο (302) διαμέρισμα Β΄ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,268 χιλιοστά (109,268 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια τρία (303) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εβδομήντα τέσσερα και 0,065 χιλιοστά (74,065 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ενενήντα (290) διαμέρισμα Β΄ορόφου της πολυκατοικίας UAF 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια τέσσερα (304) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,202 χιλιοστά (119,202 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m²).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια πέντε (305) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά. (57,10 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα και 0,798 χιλιοστά (80,798 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ενενήντα δύο (292) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m²).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια έξι (306) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,135 χιλιοστά (129,135 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια επτά (307) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,531 χιλιοστά (87,531 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) διαμέρισμα του Δ΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Πέμπτος όροφος (Ε΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια οκτώ (308) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) είκοσι δύο και 0,387 χιλιοστά (22,387 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και εβδομήντα έξι εκατοστά (76,76 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα επτά και 0,536 χιλιοστά (97,536 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,069 χιλιοστά (139,069 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια εννέα (309) διαμέρισμα Ε΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου οκτώ (Ο.Τ. 8) δεκαπέντε και 0,174 χιλιοστά (15,174 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο και δύο εκατοστά (52,02 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα έξι και 0,112 χιλιοστά (66,112 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα και 0,264 χιλιοστά (94,264 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία διακόσια ενενήντα έξι (296) διαμέρισμα του Ε΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAF 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΝΕΑ (9)

Το Ο.Τ. εννέα (9) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ στο υπ΄αριθμ. 11221/Α8 Σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ και δύο εκατοστών (3.408,02 m2), συνορεύει:

Βόρεια εν μέρει και επί πλευράς ΕΖ, μήκους μέτρων είκοσι πέντε και εξήντα εκατοστών (25,60 m) με την οδό Προμηθέως, εν μέρει και επί πλευράς ΗΘ, μήκους μέτρων είκοσι εννέα και σαράντα πέντε εκατοστών (29,45 m) με τις υπ' αριθμ. 416-425 θέσεις στάθμευσης του Δήμου και εν μέρει και επί πλευράς ΙΚ μήκους μέτρων ογδόντα τεσσάρων και πενήντα εκατοστών (84,50 m) με την οδό Προμηθέως.

Ανατολικά επί πλευράς ΙΘ, μήκους μέτρων πέντε (5,00 m) με θέσεις στάθμευσης.

Νοτιοανατολικά επί πλευράς ΕΔ, μήκους μέτρων τριάντα πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστών (35,95 m) με την οδό Μουστακλή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Νότια εν μέρει επί πλευράς ΔΓ μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και πενήντα οκτώ εκατοστών (48,58 m) με την οδό Ιπποκράτους του οικισμού και εν μέρει και επί πλευράς ΒΑ μήκους μέτρων εξήντα και είκοσι εκατοστών (60,20 m) με την οδό Ιπποκράτους.

Νοτιοδυτικά επί πλευράς ΚΑ, μήκους μέτρων τριάντα τριών και ογδόντα ενός εκατοστών (33,81 m) με την οδό Αιόλου.

Δυτικά εν μέρει και επί πλευράς ΖΗ, μήκους μέτρων πέντε (5,00 m) με θέσεις στάθμευσης και εν μέρει και επί πλευράς ΒΓ, μήκους μέτρων έντεκα και σαράντα πέντε εκατοστών (11,45 m) με τις υπ' αριθμ. 426-429 θέσεις στάθμευσης του Δήμου.

Το Ο.Τ. 9 περιλαμβάνει

1. τον στοίχο UAH

2. τον στοίχο UAJ και

3. οκτώ(8) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του στοίχου UAH, με αριθμό 265 έως 272, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του οικοδομικού τετραγώνου.

1. ΣΤΟΙΧΟΣ UAH

Ο Στοίχος UAH, εντός του Ο.Τ. 9, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, στο υπ' αριθμ. Α3141 ΚΤΙΡΙΟ UAH – ΚΑΤΟΨΕΙΣ και στο υπ' αριθμ. Α3142 ΚΤΙΡΙΟ UAH – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει τρεις πολυκατοικίες τύπου UAH υπ' αριθμ. UAH 01, UAH 02 και UAH 03.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/21.1.92 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των ισογείων κατοικιών.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAH1

Η πολυκατοικία UAH 01 αποτελείται το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3141 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα έξι (316) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα επτά (317) και τα υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα έξι (316) και τριακόσια δέκα επτά (317) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τριακόσια δώδεκα (312) και τριακόσια δεκατρία (313) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τριακόσια δεκατέσσερα (314) και τριακόσια δεκαπέντε (315) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα (310) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) σαράντα και 0,156 χιλιοστά (40,156 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (136,85 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα και 0,148 χιλιοστά (191,148 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου, με τις υπ' αριθμ. 265 και 266 θέσεις στάθμευσης, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία τριακόσια έντεκα (311) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας. Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια έντεκα (311) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9), τριάντα τέσσερα και 0,852 χιλιοστά (34,852 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (118,78 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα πέντε και 0,900 χιλιοστά (165,900 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και με την υπ' αριθμ. 267 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα έξι (316) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAH 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα (310) διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δώδεκα (312) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) σαράντα και 0,252 χιλιοστά (40,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (137,18 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα και 0,603 χιλιοστά (191,603 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια ογδόντα πέντε και 0,047χιλιοστά (285,047 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δεκατρία (313) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά. (27,283 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα και 0,873 χιλιοστά (129,873 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,213 χιλιοστά (193,213 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το

υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα οκτώ (318) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δεκατέσσερα (314) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) σαράντα και 0,252 χιλιοστά. (40,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (137,18 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα και 0,603 χιλιοστά (191,603 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα τριακόσια δέκα και 0,962 χιλιοστά (310,962 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα πέντε (315) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα(Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά (27,283) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα και 0,873 χιλιοστά (129,873 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια δέκα και 0,778 χιλιοστά (210,778 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι (320) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAH2

Η πολυκατοικία UAH 02 αποτελείται το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3141 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα έξι (316) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα επτά (317) και τα υπ' αριθμ. τριακόσια δέκα έξι (316) και τριακόσια δέκα επτά (317) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια δεκαοκτώ (318) και τριακόσια δεκαεννέα (319) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι (320) και τριακόσια είκοσι ένα (321) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δεκαέξι (316) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα ένα και δεκαέξι εκατοστά (61,16 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι εννέα και 0,223 χιλιοστά (29,223 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα εννέα και πενήντα εννέα εκατοστά (99,59 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα οκτώ και 0,718 χιλιοστά (168,718 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και με την αριθμ. 268 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα επτά (317) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια έντεκα (311) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAH 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα (1 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,188 χιλιοστά (0,188 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα οκτώ εκατοστά (1,18 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δεκαεπτά (317) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα(Ο.Τ. 9) τριάντα τέσσερα και 0,852 χιλιοστά (34,852 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (118,78 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια ένα και 0,214 χιλιοστά (201,214 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου, με την υπ' αριθμ. 269 θέση στάθμευσης Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι δύο (322) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAH 03, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα έξι (316)

διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δεκαοκτώ (318) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά (27,283 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα επτά και 0,517 χιλιοστά (157,517 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα εννέα και 0,130 χιλιοστά (239,130 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα τρία (313) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια δεκαεννέα (319) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά (27,283 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα επτά και 0,517 χιλιοστά (157,517 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα εννέα και 0,130 χιλιοστά (239,130 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι (320) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά (27,283 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα επτά και 0,517 χιλιοστά (157,517 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια εξήντα και 0,870 χιλιοστά (260,870 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα πέντε (315) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι ένα (321) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά (27,283 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα επτά και 0,517 χιλιοστά (157,517 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια εξήντα και 0,870 χιλιοστά (260,870 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι έξι (326) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UAH3

Η πολυκατοικία UAH 03 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο Α3141 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3141 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι δύο (322) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι τρία (323) και τα υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι δύο (322) και τριακόσια είκοσι τρία (323) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) και τριακόσια είκοσι πέντε (325) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τριακόσια είκοσι έξι (326) και τριακόσια είκοσι επτά (327) διαμερίσματα

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3142 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι δύο (322) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) τριάντα τέσσερα και 0,852 χιλιοστά (34,852 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (118,78 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα πέντε και 0,900 χιλιοστά (165,900 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και με την υπ' αριθμ. 270 θέση στάθμευσης, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι τρία (323) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα επτά (317) διαμέρισμα του ισογείου της πολυκατοικίας UAH 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι τρία (323) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) σαράντα και 0,156 χιλιοστά (40,156 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (136,85 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα και 0,148 χιλιοστά (191,148 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου, με τις υπ' αριθμ. 271 και 272 θέσεις στάθμευσης Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι δύο (322) διαμέρισμα του ισογείου της ίδιας πολυκατοικίας και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι τέσσερα (324) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά (27,283 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι εννέα και 0,873 χιλιοστά (129,873 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,213 χιλιοστά (193,213 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια δέκα εννέα (319) διαμέρισμα του Α΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 02

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι πέντε (325) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) σαράντα και 0,252 χιλιοστά (40,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (137,18 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα και 0,603 χιλιοστά (191,603 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια ογδόντα πέντε και 0,047 χιλιοστά (285,047 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι έξι (326) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) είκοσι επτά και 0,283 χιλιοστά (27,283 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (92,98 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή-

στων εκατόν είκοσι εννέα και 0,873 χιλιοστά (129,873 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια δέκα και 0,778 χιλιοστά (210,778 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι ένα (321) διαμέρισμα του Β΄ ορόφου της πολυκατοικίας UAH 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι επτά (327) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) σαράντα και 0,252 χιλιοστά (40,252 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (137,18 m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα ένα και 0,603 χιλιοστά (191,603 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα τριακόσια δέκα και 0,962 χιλιοστά (310,962 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού και με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά. (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2)

2. ΣΤΟΙΧΟΣ UAJ

Ο Στοίχος UAJ, εντός του Ο.Τ. 9, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3144 ΚΤΙΡΙΟ UAJ – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει οκτώ (8) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) που αποτελούνται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/21.1.92 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Η υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι οκτώ (328) διώροφη μονοκατοικία UAJ01, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα ένα και 0,877 χιλιοστά (51,877 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα έξι και ογδόντα εκατοστά (176,80 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά και 0,576 χιλιοστά (127,576 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι εννέα (329) του ιδίου στοίχου UAJ, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και πέραν του περιγράμματος του Οικοδομικού τετραγώνου με τις υπ' αριθμ. 426 έως 429 θέσεις στάθμευσης.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια είκοσι εννέα (329) διώροφη μονοκατοικία UAJ02, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα καθόδου προς το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα και 0,153 χιλιοστά (50,153 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και ενενήντα δύο εκατοστά (170,92 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,334 χιλιοστά (123,334 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα (330) του ιδίου στοίχου UAJ, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι οκτώ (328) του ιδίου στοίχου UAJ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα (330) διώροφη μονοκατοικία UAJ03, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα καθόδου προς το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και

την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα και 0,153 χιλιοστά (50,153 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και ενενήντα δύο εκατοστά (170,92 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,335 χιλιοστά (123,335 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα ένα (331) του ιδίου στοίχου UAJ, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια είκοσι εννέα (329) του ιδίου στοίχου UAJ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα ένα (331) διώροφη μονοκατοικία UAJ04, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα καθόδου προς το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα και 0,153 χιλιοστά (50,153 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και ενενήντα τρία εκατοστά (170,93 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,335 χιλιοστά (123,335 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα δύο (332) του ιδίου στοίχου UAJ, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα (330) του ιδίου στοίχου UAJ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα δύο (332) διώροφη μονοκατοικία UAJ05, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα καθόδου προς το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα ένα και 0,136 χιλιοστά (51,136 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τέσσερα και είκοσι επτά εκατοστά (174,27 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,755 χιλιοστά (125,755 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα τρία (333) του ιδίου στοίχου UAJ και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα ένα (331) του ιδίου στοίχου UAJ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα τρία (333) διώροφη μονοκατοικία μονοκατοικία UAJ06, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα καθόδου προς το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα ένα και 0,136 χιλιοστά (51,136 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τέσσερα και είκοσι επτά εκατοστά (174,27 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι πέντε και 0,755 χιλιοστά (125,755 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα τέσσερα (334) του ιδίου στοίχου UAJ και με κήπο, Ανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα δύο (332) του ιδίου στοίχου UAJ και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα τέσσερα (334) διώροφη μονοκατοικία UAJ07, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα καθόδου προς το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα και 0,152 χιλιοστά (50,152 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και ενενήντα δύο εκατοστά (170,92 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι τρία και 0,334 χιλιοστά (123,334 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα πέντε (335) του ιδίου στοίχου UAJ, Ανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα τρία (333) του ιδίου στοίχου UAJ και Δυτικά με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) 0,324 χιλιοστά. (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα πέντε (335) διώροφη μονοκατοικία UAJ08, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα (Ο.Τ. 9) πενήντα ένα και 0,877 χιλιοστά (51,877 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα έξι και ογδόντα εκατοστά (176,80 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά και 0,576 χιλιοστά (127,576 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα τέσσερα (334) του ιδίου στοίχου UAJ και Δυτικά με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά. (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑ (10)

Το Ο.Τ. δέκα (10) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 Σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ», στο Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια οκτακόσια τριάντα εννέα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (1.839,54 m^2) και συνορεύει:

Βόρεια εν μέρει επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων πενήντα πέντε και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (55,64 m) και εν μέρει επί πλευράς ΕΖ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και ογδόντα εκατοστών (35,80 m) με την οδό Ιπποκράτους του οικισμού.

Βορειοανατολικά επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων δεκαέξι και δεκαεννέα εκατοστών (16,19 m) με την οδό Ιπποκράτους του οικισμού.

Νοτιοανατολικά επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων δεκαοκτώ και πέντε εκατοστών (18,05 m) με την οδό Μουστακλή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Νότια επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εβδομήντα (70,00 m) με την οδό Ασκληπιού του οικισμού.

Νοτιοδυτικά επί πλευράς ΖΑ μήκους μέτρων σαράντα ενός και τριάντα εννέα εκατοστών (41,39 m) με την οδό Αιόλου του οικισμού.

Το Ο.Τ. δέκα (10) περιλαμβάνει:

1. Το στοίχο UAK που περιλαμβάνει έντεκα (11) διώροφες μονοκατοικίες.

2. Επτά (7) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ.10 που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του στοίχου UAK, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 291-297, όπως αυτές εμφανίζονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ».

ΣΤΟΙΧΟΣ UAK

Ο Στοίχος UAK, εντός του Ο.Τ. 10, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α 3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3146 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UAK – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει έντεκα (11) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UAK τις υπ' αριθμ. UAK 01, UAK 02, UAK 03, UAK 04, UAK 05, UAK 06, UAK 07, UAK 08, UAK 09 UAK 10 και UAK 11, που αποτελούνται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/92 αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του οικισμού προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα έξι (336) διώροφη μονοκατοικία UAK 01 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο, τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα τρία και 0,121 χιλιοστά (93,121 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομή-

ντα ένα και τριάντα εκατοστά (171,30 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα τρία και 0,121 χιλιοστά (93,121 ‰), και συνορεύει: Βόρεια, με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και πέραν αυτού με την οδό Ιπποκράτους του οικισμού, Ανατολικά, στο ισόγειο με το πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα επτά (337) του ιδίου στοίχου UAK και Δυτικά, στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα επτά (337) διώροφη μονοκατοικία UAK 02 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα ένα και 0,792 χιλιοστά (91,792 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (168,86 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα και 0,792 χιλιοστά (91,792 ‰), και συνορεύει: Βόρεια, στο ισόγειο με το ισόγειο της διώροφης μονοκατοικίας υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα έξι (336) του ιδίου στοίχου UAK και τμηματικά με κήπο αυτής και στον Α΄ όροφο με τον Α΄ όροφο της διώροφης μονοκατοικίας υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα έξι (336), Ανατολικά, στο ισόγειο με κοινό πλατύσκαλο εισόδου των διώροφων μονοκατοικιών με αρ. τριακόσια τριάντα επτά (337) και τριακόσια τριάντα οκτώ (338) και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νοτιοανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα οκτώ (338), Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά, στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και με πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα οκτώ (338) διώροφη μονοκατοικία UAK 03 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα ένα και 0,792 χιλιοστά (91,792 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και ογδόντα έξι εκατοστά (168,86 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα και 0,792 χιλιοστά (91,792 ‰), και συνορεύει: Βόρεια, στο ισόγειο με κοινό πλατύσκαλο εισόδου των διώροφων κατοικιών με αρ. τριακόσια τριάντα επτά (337) και τριακόσια τριάντα οκτώ (338) και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Βορειοδυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα επτά (337) του ιδίου στοίχου UAK, Ανατολικά, στο ισόγειο με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα εννέα (339) του ιδίου στοίχου UAK και τον κήπο αυτής (339) και στον Α΄ όροφο με τον Α΄ όροφο της διώροφης κατοικίας υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα εννέα (339), Νότια, στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια τριάντα εννέα (339) διώροφη μονοκατοικία UAK 04 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας.

Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) μηδέν και ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά (165,60 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰).

Συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο, με τον ανεμοφράκτη στο πλατύσκαλο εισόδου και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα (340) του ιδίου στοίχου UAK, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο

του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα οκτώ (338) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα (340) διώροφη μονοκατοικία UAK 05 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά (165,60 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με τη με αρ. 291 θέση στάθμευσης, με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα ένα (341) του ιδίου στοίχου UAK, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια τριάντα εννέα (339) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα ένα (341) διώροφη μονοκατοικία UAK 06 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας, το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας και μηχανοστάσιο. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά (165,60 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο, με πλατύσκαλο εισόδου, με τη θέση στάθμευσης 292 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα δύο (342) του ιδίου στοίχου UAK, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα (340) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα δύο (342) διώροφη μονοκατοικία UAK 07 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας, και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά (165,60 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με τη θέση στάθμευσης 293, με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα τρία (343) του ιδίου στοίχου UAK, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα ένα (341) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα τρία (343) διώροφη μονοκατοικία UAK 08 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μο-

νοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά (165,60 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο, με πλατύσκαλο εισόδου, με τη θέση στάθμευσης 294 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα τέσσερα (344) του ιδίου στοίχου UAK, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα δύο (342) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα τέσσερα (344) διώροφη μονοκατοικία UAK 09 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και τον φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά (165,60 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με τη θέση στάθμευσης 295, με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα πέντε (345) του ιδίου στοίχου UAK, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα τρία (343) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα πέντε (345) διώροφη μονοκατοικία UAK 10 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και εξήντα εκατοστά (165,60 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα και 0,025 χιλιοστά (90,025 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο, με πλατύσκαλο εισόδου, με τη θέση στάθμευσης 296 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα έξι (346) του ιδίου στοίχου UAK, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα τέσσερα (344) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα έξι (346) διώροφη μονοκατοικία UAK 11 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκα (Ο.Τ. 10) ενενήντα τρία και 0,120 χιλιοστά (93,120 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και τριάντα δύο εκατοστά (171,32 m²) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα τρία και 0,120 χιλιοστά (93,120 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με τη θέση στάθμευσης 297, με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα πέντε (345) του ιδίου στοίχου UAK.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΝΤΕΚΑ (11)

Το Ο.Τ. έντεκα (11) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ», στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια εκατόν εβδομήντα επτά και τριάντα τρία εκατοστά (1.177,33 m2), και συνορεύει:

Βορεια επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων εξήντα τεσσάρων και δύο εκατοστών (64,02 m) με την οδό Ασκληπιού του οικισμού.

Νοτιοανατολικά επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων είκοσι εννέα και είκοσι δύο εκατοστών (29,22 m) με την οδό Μουστακλή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Νοτιοδυτικά εν μέρει επί πλευράς ΔΑ μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και ογδόντα τριών εκατοστών (24,83) με την οδό Αιόλου του οικισμού και εν μέρει επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων σαράντα δύο και τριάντα οκτώ εκατοστών (42,38 m) με την οδό Αφροδίτης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Το Ο.Τ. έντεκα (11) περιλαμβάνει:

1. Το στοίχο UAL που περιλαμβάνει έξι (6) διώροφες μονοκατοικίες.

2. Έξι (6) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ.11 που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του στοίχου UAL, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 314-319, όπως αυτές εμφανίζονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ».

ΣΤΟΙΧΟΣ UAL

Ο Στοίχος UAL, εντός του Ο.Τ. 11, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ Α 3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3148 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UAL – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ 1-1 περιλαμβάνει έξι (6) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UAL τις υπ' αριθμ. UAL 01, UAL 02, UAL 03, UAL 04, UAL 05 και UAL 06 που αποτελούνται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/92 αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του οικισμού προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των διώροφων μονοκατοικιών.

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα επτά (347) διώροφη μονοκατοικία UAL 06 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου έντεκα (Ο.Τ. 11) εκατόν εβδομήντα και 0,444 χιλιοστά (170,444 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια και εξήντα επτά εκατοστά (200,67 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα και 0,444 χιλιοστά (170,444 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης 319 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα οκτώ (348) του ιδίου στοίχου UAL.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα οκτώ (348) διώροφη μονοκατοικία UAL 05 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου έντεκα (Ο.Τ. 11) εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τέσσερα (194,00 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με τη θέση στάθμευσης 318, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα επτά (347) του ιδίου στοίχου UAL, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα εννέα (349) του ιδίου στοίχου UAL.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια σαράντα εννέα (349) διώροφη μονοκατοικία UAL 04 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού

της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου έντεκα (Ο.Τ. 11) εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τέσσερα (194,00 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με τη θέση στάθμευσης 317, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα οκτώ (348) του ιδίου στοίχου UAL, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα (350) του ιδίου στοίχου UAL.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ.1 μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια πενήντα (350) διώροφη μονοκατοικία UAL 03 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας, το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας και μηχανοστάσιο. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου έντεκα (Ο.Τ. 11) εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τέσσερα (194,00 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με τη θέση στάθμευσης 316, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια σαράντα εννέα (349) του ιδίου στοίχου UAL, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα ένα (351) του ιδίου στοίχου UAL.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια πενήντα ένα (351) διώροφη μονοκατοικία UAL 02 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου έντεκα (Ο.Τ. 11) εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τέσσερα (194,00 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εξήντα τέσσερα και 0,778 χιλιοστά (164,778 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με τη θέση στάθμευσης 315, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα (350) του ιδίου στοίχου UAL, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα δύο (352) του ιδίου στοίχου UAL.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια πενήντα δύο (352) διώροφη μονοκατοικία UAL 01 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου έντεκα (Ο.Τ. 11) εκατόν εβδομήντα και 0,444 χιλιοστά (170,444 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια και εξήντα έξι εκατοστά (200,66 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα και 0,444 χιλιοστά (170,444 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης 314 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα ένα (351) του ιδίου στοίχου UAL, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m²) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m²).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΩΔΕΚΑ (12)

Το Ο.Τ. δώδεκα (12) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ στο υπ'αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ'αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ'αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα εκατοστών (3.997,89 m²), συνορεύει:

Βόρεια εν μέρει και επί πλευράς ΘΙ μήκους μέτρων τριάντα εννέα (39,00 m) με την οδό Ευκλείδου, εν μέρει και επί πλευράς ΚΛ μήκους μέτρων είκοσι και εβδομήντα εκατοστών (20,70 m) με την οδό Ευκλείδου, εν μέρει και επί πλευράς ΜΝ μήκους μέτρων τριάντα πέντε (35,00 m) με χώρο παιδικής χαράς του Δήμου και εν μέρει και επί πλευράς ΟΠ μήκους μέτρων είκοσι και πενήντα εκατοστών (20,50 m) με την οδό Επίκουρου.

Βορειοανατολικά επί πλευράς μήκους ΞΝ μέτρων οκτώ και σαράντα εννέα εκατοστών (8,49 m) με χώρο παιδικής χαράς του Δήμου.

Ανατολικά εν μέρει και επί πλευράς ΟΞ μήκους μέτρων δεκατριών και είκοσι πέντε εκατοστών (13,25 m) με θέσεις στάθμευσης και χώρο παιδικής χαράς του Δήμου και εν μέρει και επί πλευράς ΜΛ μήκους μέτρων δέκα και σαράντα εννέα εκατοστών (10,49 m) με την οδό Ευκλείδου.

Νοτιοανατολικά εν μέρει και επί πλευράς ΘΗ μήκους μέτρων πενήντα έξι και δύο εκατοστών (56,02 m) με την οδό Καράγιωργα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εν μέρει και επί πλευράς ΖΕ μήκους μέτρων έξι και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (6,74 m) με την οδό Αργύρη του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Νότια επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και τριάντα εκατοστών (38,30 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τις υπ' αριθμ. 451-461 θέσεις στάθμευσης του Δήμου και την οδό Αργύρη του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Νοτιοδυτικά εν μέρει και επί πλευράς ΗΖ μήκους μέτρων τριάντα επτά και ογδόντα επτά εκατοστών (37,87 m) με την οδό Αργύρη του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, εν μέρει και επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων δέκα (10,00 m) με την οδό Αργύρη του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εν μέρει και επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και είκοσι πέντε εκατοστών (14,25 m) με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Αργύρη του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Δυτικώς εν μέρει και επί πλευράς ΙΚ μήκους μέτρων πέντε (5,00 m) με την οδό Ευκλείδου και εν μέρει και επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων είκοσι δύο και εξήντα πέντε εκατοστών (22,65 m) με κοινόχτηστο χώρο και εν μέρει και επί πλευράς ΠΑ μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων (34,00 m) με την οδό Εράσμου.

Το Ο.Τ. (12) περιλαμβάνει

1. το στοίχο UCB.
2. το στοίχο UDC.
3. το στοίχο UCA.
4. Τέσσερις (4) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UCA οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 327-330, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.
5. Επτά (7) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ. οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 320-326, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.

Ι. ΣΤΟΙΧΟΣ UCB

Ο Στοίχος UCB, εντός του Ο.Τ. 12, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3157 ΚΤΙΡΙΟ UCB - ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ 1-1 περιλαμβάνει πέντε (5) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) UCB με τα στοιχεία UCB 01, UCB 02, UCB 03, UCB 04 και UCB 05.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Η υπ' αριθμ. τριακόσια πενήντα τρία (353) διώροφη μονοκατοικία UCB 05 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο που απεικονίζεται αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UCB 05 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα τρία και 0,747 (53,747 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατέσσερα και ογδόντα επτά εκατοστά (214,87 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια τέσσερα και 0,071 χιλιοστά (204,071 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα τέσσερα (354) του ιδίου στοίχου UCB.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m²).

Η με αριθμ τριακόσια πενήντα τέσσερα (354) διώροφη μονοκατοικία UCB 04 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμ-

βάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UCB 03 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα επτά και 0,286 χιλιοστά (197,286 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα τρία (353) του ιδίου στοίχου UCB, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα πέντε (355) του ιδίου στοίχου UCB.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια πενήντα πέντε (355) διώροφη μονοκατοικία UCB 03 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού.

Η διώροφη μονοκατοικία UCB 03 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα επτά και 0,286 χιλιοστά (197,286 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα τέσσερα (354) του ιδίου στοίχου UCB, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα έξι (356) του ιδίου στοίχου UCB.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια πενήντα έξι (356) διώροφη μονοκατοικία UCB 02 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού.

Η διώροφη μονοκατοικία UCB 02 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα επτά και 0,286 χιλιοστά (197,286 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα πέντε (355) του ιδίου στοίχου UCB, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα επτά(357) του ιδίου στοίχου UCB.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η με αριθμ τριακόσια πενήντα επτά (357) διώροφη μονοκατοικία UCB 01 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UCB 01 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα τρία και 0,747 χιλιοστά (53,747 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατέσσερα και ογδόντα επτά εκατοστά (214,87 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια τέσσερα και 0,071 χιλιοστά (204,071 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα έξι (356) του ιδίου στοίχου UCB, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΟΣ UDC

Ο Στοίχος UDC, εντός του Ο.Τ. 3 όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και υπ' αριθμ. Α3165 ΚΤΙΡΙΟ UDC – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει υπόγειο χώρο και 10 διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UDC με τα στοιχεία UDC 01, UDC 02, UDC 03,UDC 04, UDC 05, UDC 06, UDC 07, UDC 08, UDC 09 και UDC 10.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Το υπόγειο του στοίχου UDC που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3164 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει μηχανοστάσιο, δεξαμενή πετρελαίου, κοινόχρηστους χώρους και στεγασμένη είσοδο από το ισόγειο.

Η με αριθμ τριακόσια πενήντα οκτώ (358) διώροφη μονοκατοικία UDC 01 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 01 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα τρία και 0,747 χιλιοστά (53,747 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατέσσερα και ογδόντα επτά εκατοστά (214,87 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο και 0,334 χιλιοστά (102,334 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα εννέα (359) του ιδίου στοίχου UDC και Δυτικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

Η με αριθμ τριακόσια πενήντα εννέα (359) διώροφη μονοκατοικία UDC 02 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 02 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,931 χιλιοστά (98,931 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα οκτώ (358) του ιδίου στοίχου UDC, Ανατολικά εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας (ανεμοφράκτης), εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα (360) του ιδίου στοίχου UDC και Δυτικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα (360) διώροφη μονοκατοικία UDC 03 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 03 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα δύο και 0,980 χιλιοστά (52,980 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα ένα εκατοστά (211,81 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό και 0,873 χιλιοστά (100,873 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια πενήντα εννέα (359) του ιδίου στοίχου UDC και εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο, Ανατολικά εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου του ισογείου των κατοικιών UDC 03 και UDC 04, εν μέρει με κοινό ανεμοφράκτη και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νοτιοανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα ένα (361) του ιδίου στοίχου UDC, Νότια εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και εν μέρει με είσοδο υπογείου και Δυτικά με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰)

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα ένα (361) διώροφη μονοκατοικία UDC 04 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 04 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δύο εκατοστά (107,02 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα δύο και 0,980 χιλιοστά (52,980 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έντεκα και ογδόντα ένα εκατοστά (211,81 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό και 0,873 χιλιοστά (100,873 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Βορειοδυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα (360) του ιδίου στοίχου UDC, Ανατολικά εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο και εν μέρει με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα δύο (362) του ιδίου στοίχου UDC, Νότια ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με είσοδο υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα δύο (362) διώροφη μονοκατοικία UDC 05 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 05 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,931 χιλιοστά (98,931 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα τρία (363) του ιδίου στοίχου UDC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα ένα (361) του ιδίου στοίχου UDC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα τρία (363) διώροφη μονοκατοικία UDC 06 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 06 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,931 χιλιοστά (98,931 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα τέσσερα (364) του ιδίου στοίχου UDC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα δύο (362) του ιδίου στοίχου UDC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m^2).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα τέσσερα (364) διώροφη μονοκατοικία UDC 07 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 07 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,931 χιλιοστά (98,931 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα πέντε (365) του ιδί-

ου στοίχου UDC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα τρία (363) του ιδίου στοίχου UDC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα πέντε (365) διώροφη μονοκατοικία UDC 08 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 08 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,931 χιλιοστά (98,931 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα πέντε (365) του ιδίου στοίχου UDC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα τρία (363) του ιδίου στοίχου UDC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα έξι (366) διώροφη μονοκατοικία UDC 09 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 09 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά. (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,931 χιλιοστά (98,931 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα επτά (367) του ιδίου στοίχου UDC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα πέντε (365) του ιδίου στοίχου UDC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα επτά (367) διώροφη μονοκατοικία UDC 10 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UDC 10 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108.57 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα τρία και 0,747 χιλιοστά (53,747 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατέσσερα και ογδόντα επτά εκατοστά (214,87 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο και 0,334 χιλιοστά (102,334 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα έξι (366) του ιδίου στοίχου UDC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m²).

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΟΣ UCA

Ο Στοίχος UCA, εντός του Ο.Τ. 12, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3156 ΚΤΙΡΙΟ UCA – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ 1-1, τέσσερις (4) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UCA με τα στοιχεία UCA 01, UCA 02, UCA 03 και UCA 04.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα οκτώ (368) διώροφη μονοκατοικία UCA 01 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανό-

δου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UCA 01 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα τρία και 0,746 χιλιοστά (53,746 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατέσσερα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (214,88 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα τέσσερα και 0,227 χιλιοστά (254,227 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας, εν μέρει με την υπ'αριθμ327 θέση στάθμευσης και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα εννέα (369) του ιδίου στοίχου UCA, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m²).

Η με αριθμ τριακόσια εξήντα εννέα (369) διώροφη μονοκατοικία UCA 02 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UCA 02 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια σαράντα πέντε και 0,773 χιλιοστά (245,773 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας, εν μέρει με την υπ'αριθμ. 328 θέση στάθμευσης και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα (370) του ιδίου στοίχου UCA, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα οκτώ (368) του ιδίου στοίχου UCA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η με αριθμ τριακόσια εβδομήντα (370) διώροφη μονοκατοικία UCA 03 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UCA 03 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και ενενήντα έξι εκατοστά (104,96 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα ένα και 0,960 χιλιοστά (51,960 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια επτά και εβδομήντα τρία εκατοστά (207,73 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια σαράντα πέντε και 0,773 χιλιοστά (245,773 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας, εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας, εν μέρει με την υπ' αριθμ. 329 θέση στάθμευσης και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα ένα (371) του ιδίου στοίχου UCA, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εξήντα εννέα (369) του ιδίου στοίχου UCA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,324 χιλιοστά (0,324 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τρία εκατοστά (2,03 m²).

Η με αριθμ τριακόσια εβδομήντα ένα (371) διώροφη μονοκατοικία UCA 04 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού. Η διώροφη μονοκατοικία UCA 04 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και πενήντα επτά εκατοστά (108,57 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα (Ο.Τ. 12) πενήντα τρία και 0,746 χιλιοστά (53,746 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δεκατέσσερα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (214,88 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια πενήντα τέσσερα και 0,227 χιλιοστά (254,227 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου της κατοικίας (ανεμοφράκτης), εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο της ίδιας διώροφης μονοκατοικίας, εν μέρει με την υπ'αριθμ. 330 θέση στάθμευσης και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη

κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα (370) του ιδίου στοίχου UCA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13)

Το Ο.Τ. δεκατρία (13) υπό τα στοιχεία όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ στο Σχέδιο υπ΄αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε και πέντε εκατοστών (1.595,05 m^2), συνορεύει:

Βόρεια επί πλευράς ΗΖ, μήκους μέτρων εβδομήντα και πενήντα εκατοστών (70,50 m) με την οδό Επικούρου του οικισμού.

Βορειοανατολικά επί πλευράς ΖΕ, μήκους μέτρων οκτώ και τριάντα εκατοστών (8,30 m) με την οδό Αιόλου του οικισμού.

Νοτιοανατολικά επί πλευράς ΕΔ, μήκους μέτρων δεκαεννέα και έξι εκατοστών (19,06 m) με την οδό Καράγιωργα.

Νότια εν μέρει και επί πλευράς ΓΔ, μήκους μέτρων σαράντα επτά (47,00 m) με την οδό Ευκλείδου του οικισμού και εν μέρει και επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων είκοσι ενός και ενενήντα πέντε εκατοστών (21,95 m) με την οδό Ευκλείδου του οικισμού.

Δυτικά εν μέρει και επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων πέντε (5,00 m) με την οδό Ευκλείδου και εν μέρει και επί πλευράς ΑΗ, μήκους μέτρων δεκαοκτώ και σαράντα εκατοστών (18,40 m) με χώρο παιδικής χαράς του Δήμου.

Το Ο.Τ. δεκατρία (13) περιλαμβάνει

1. τον στοίχο UBD και

2. δέκα (10) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του στοίχου, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 304 έως 313, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των κατοικιών του Οικοδομικού τετραγώνου.

1. ΣΤΟΙΧΟΣ UBD

Ο Στοίχος UBD, εντός του Ο.Τ. 13, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3154 ΚΤΙΡΙΟ UBD – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ 1 1, περιλαμβάνει δέκα (10) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UBD που αποτελούνται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/21.1.92 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα δύο (372)διώροφη μονοκατοικία UBD10, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα καθόδου στο ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Στη νότια πλευρά της κατοικίας, κατ' επέκταση του ισογείου υπάρχει θερμοκήπιο, εμβαδού 13,50 m^2. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι επτά και σαράντα τέσσερα εκατοστά. (127,44 m^2) (113,94 m^2 για την κατοικία και 13,50 m^2 για το θερμοκήπιο) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) εκατόν εννέα και 0,293 χιλιοστά (109,293 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τέσσερα και τριάντα δύο εκατοστά (174,32 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εννέα και 0,293 χιλιοστά (109,293 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 304 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα τρία (373) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο και οκτώ εκατοστά (2,08 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,392 χιλιοστά. (0,392 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και σαράντα έξι εκατοστά (2,46 m^2)

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα τρία (373) διώροφη μονοκατοικία UBD09, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Στη νότια πλευρά της κατοικίας, κατ' επέκταση του ισογείου υπάρχει θερμοκήπιο, εμβαδού 13,50 m^2.

Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και είκοσι εκατοστά (123,20 m^2) (109,70 m^2 για την κατοικία και 13,50 m^2 για το θερμοκήπιο) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) εκατόν πέντε και 0,657 χιλιοστά. (105,657 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστά (168,52 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πέντε και 0,657 χιλιοστά (105,657 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 305 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα δύο (372) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (374) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα

(Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,379 χιλιοστά (0,379 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα οκτώ εκατοστά (2,38 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (374) διώροφη μονοκατοικία UBD08, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαπέντε και εξήντα εννέα εκατοστά (115,69 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) ενενήντα εννέα και 0,217 χιλιοστά (99,217 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι έξι εκατοστά (158,26 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα και 0,217 χιλιοστά (99,217 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 306 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα τρία (373) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά (1,89 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,356 χιλιοστά (0,356 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι τρία εκατοστά (2,23 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) διώροφη μονοκατοικία UBD07, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαπέντε και εξήντα εννέα εκατοστά. (115,69 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) ενενήντα εννέα και 0,217 χιλιοστά (99,217 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι έξι εκατοστά (158,26 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα και 0,217 χιλιοστά (99,217 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 307 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (374) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα έξι (376) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά (1,89 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,356 χιλιοστά (0,356 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι τρία εκατοστά (2,23 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα έξι (376) διώροφη μονοκατοικία UBD06, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαπέντε και εξήντα εννέα εκατοστά (115,69 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) ενενήντα εννέα και 0,217 χιλιοστά (99,217 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι έξι εκατοστά (158,26 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα και 0,217 χιλιοστά (99,217 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 308 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα πέντε (375) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα επτά (377) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εννέα εκατοστά (1,89 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,356 χιλιοστά. (0,356 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι τρία εκατοστά (2,23 m^2.

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα επτά (377) διώροφη μονοκατοικία UBD05, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκαοκτώ και τριάντα έξι εκατοστά (118,36 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) εκατόν ένα και 0,507 χιλιοστά (101,507 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα ένα και ενενήντα ένα εκατοστά (161,91 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ένα και 0,507 χιλιοστά (101,507 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισό-

δου, ιδιόχρηστο κήπο, την υπ' αριθμ. 309 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα έξι (376) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα οκτώ (378) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (1,94 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,365 χιλιοστά (0,365 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι εννέα εκατοστά (2,29 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα οκτώ (378) διώροφη μονοκατοικία UBD04, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δώδεκα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (112,84 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) ενενήντα έξι και 0,773 χιλιοστά. (96,773 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και τριάντα έξι εκατοστά (154,36 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα έξι και 0,773 χιλιοστά (96,773 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 310 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα επτά (377) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα εννέα (379) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά (1,85 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,348 χιλιοστά (0,348 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εννέα εκατοστά (2,19 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια εβδομήντα εννέα (379) διώροφη μονοκατοικία UBD03, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και δέκα εκατοστά (111,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) ενενήντα πέντε και 0,281 χιλιοστά. (95,281 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (151,98 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε και 0,281 χιλιοστά (95,281 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 311 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα οκτώ (378) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα (380) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα δύο εκατοστά (1,82 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,343 χιλιοστά (0,343 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα πέντε εκατοστά (2,15 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα (380) διώροφη μονοκατοικία UBD02, αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και δέκα εκατοστά (111,10 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) ενενήντα πέντε και 0,281 χιλιοστά (95,281 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα ένα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (151,98 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα πέντε και 0,281χιλιοστά (95,281 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 312 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια εβδομήντα εννέα (379) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα ένα (381) του ιδίου στοίχου UBD.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα δύο εκατοστά (1,82 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,343 χιλιοστά (0,343 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα πέντε εκατοστά (2,15 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα ένα (381) διώροφη μονοκατοικία UBD01 αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, wc, βοηθητικούς χώρους και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο. Ο πρώτος (Α΄) όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, σκάλα που συνδέει τον όροφο με

το ισόγειο και χώρο μηχανολογικού κενού. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, φωταγωγό φωτισμού της σκάλας Α΄ ορόφου και την απόληξη του μηχανολογικού κενού. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δεκατέσσερα και ενενήντα δύο εκατοστά (114,92 m^2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκατρία (Ο.Τ. 13) ενενήντα οκτώ και 0,557 χιλιοστά (98,557 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και είκοσι εκατοστά (157,20 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ και 0,557χιλιοστά (98,557 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με πλατύσκαλο εισόδου, ιδιόχρηστο κήπο, με την υπ' αριθμ. 313 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την κατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα (380) του ιδίου στοίχου UBD, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα οκτώ εκατοστά (1,88 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,354 χιλιοστά (0,354 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και είκοσι δύο εκατοστά (2,22 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14)

Το Ο.Τ. δεκατέσσερα (14) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖ στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 Σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ», στο υπ' αριθμ. Α 3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α 3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά χίλια τριακόσια πενήντα επτά και επτά εκατοστά (1.357,07 m^2) και συνορεύει:

Βόρεια επί πλευράς ΕΖ μήκους μέτρων σαράντα τριών και εβδομήντα επτά εκατοστών (43,77 m) με την οδό Πτολεμαίου του οικισμού.

Ανατολικά επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων τριάντα τεσσάρων και πενήντα εκατοστών (34,50 m) με την οδό Εράσμου του οικισμού.

Νότια εν μέρει επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων επτά και πενήντα επτά εκατοστών (7,57 m) με κοινόχρηστο χώρο του Δήμου και επί πλευράς ΓΔ μέτρων δώδεκα και σαράντα οκτώ εκατοστών (12,48 m) με κοινόχρηστο χώρο του Δήμου και πέραν αυτού με την οδό Αργύρη.

Νοτιοδυτικά επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τριάντα τριών και ενενήντα δύο εκατοστών (33,92 m) με κοινόχρηστο χώρο του Δήμου και πέραν αυτού με τις υπ' αριθμ. 440-450 θέσεις στάθμευσης του Δήμου και την οδό Αργύρη.

Βορειοδυτικά επί πλευράς ΖΑ μήκους μέτρων είκοσι ενός και πενήντα εκατοστών (21,50 m) με κοινόχρηστο χώρο πράσινου.

Το Ο.Τ. 14 περιλαμβάνει:

1. Το στοίχο UBA που περιλαμβάνει έξι (6) διώροφες μονοκατοικίες

2. Έξι (6) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του στοίχου UBA που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του στοίχου και οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 298-303, όπως αυτές εμφανίζονται στο υπ' αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο «ΚΛΗΡΩΣΗ».

ΣΤΟΙΧΟΣ UBA

Ο Στοίχος UBA, εντός του Ο.Τ. 14, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α 3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α 3150 σχέδιο ΚΤΙΡΙΟ UBA - ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ 1 1, περιλαμβάνει έξι (6) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UBA τις υπ' αριθμ. UBA 01, UBA 02, UBA 03, UBA 04, UBA 05 και UBA 06 που αποτελούνται από ισόγειο, πρώτο όροφο και δώμα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/92 αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του οικισμού προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των διώροφων μονοκατοικιών.

Η υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα δύο (382) διώροφη μονοκατοικία UBA 01 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ, σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο και θερμοκήπιο στην επέκταση του ισογείου στη νότια πλευρά της κατοικίας. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (125,45 m^2, δηλαδή 112,30 m^2 για την κατοικία και 13,15 m^2 για το θερμοκήπιο), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ 14) εκατόν εβδομήντα οκτώ και 0,221 χιλιοστά (178,221 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα ένα και ογδόντα έξι εκατοστά (241,86 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα οκτώ και 0,221 χιλιοστά (178,221 ‰), και συνορεύει: Βόρεια, στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης 298 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα τρία (383) του ιδίου στοίχου UBA, Νότια, στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με χώρο θερμοκηπίου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο και πέντε εκατοστά (2,05 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,386 χιλιοστά (0,386 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και σαράντα δύο εκατοστά (2,42 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα τρία (383) διώροφη μονοκατοικία UBA 02 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ, σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο και θερμοκήπιο στην επέκταση του ισογείου στη νότια πλευρά της κατοικίας. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία

έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (121,28 m^2, δηλαδή 108,13 m^2 για την κατοικία και 13,15 m^2 για το θερμοκήπιο), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ. 14) εκατόν εβδομήντα δύο και 0,297 χιλιοστά (172,297 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τρία και ογδόντα δύο εκατοστά (233,82 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα δύο και 0,297 χιλιοστά (172,297 ‰), και συνορεύει: Βόρεια, στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης 299 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) του ιδίου στοίχου UBA, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με χώρο θερμοκηπίου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα δύο (382) του ιδίου στοίχου UBA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (1,98 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ.1 μηδέν και 0,373 χιλιοστά (0,373 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα τέσσερα εκατοστά (2,34 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) διώροφη μονοκατοικία UBA 03 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο και ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και τριάντα εκατοστά (103,30 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ. 14) εκατόν σαράντα έξι και 0,755 χιλιοστά (146,755 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα εννέα και δεκαπέντε εκατοστά (199,15 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα έξι και 0,755 χιλιοστά (146,755 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης αρ. 300 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα πέντε (385) του ιδίου στοίχου UBA, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα τρία (383) του ιδίου στοίχου UBA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εννέα εκατοστά (1,69 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,318 χιλιοστά (0,318 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και μηδέν εκατοστά (2,00 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα πέντε (385) διώροφη μονοκατοικία UBA 04 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ και σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο και ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν επτά και δεκατέσσερα εκατοστά (107,14 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ. 14) εκατόν πενήντα δύο και 0,209 χιλιοστά (152,209 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια έξι και πενήντα έξι εκατοστά (206,56 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα δύο και 0,209 χιλιοστά (152,209 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης 301 και πέραν αυτής με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα έξι (386) του ιδίου στοίχου UBA, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) του ιδίου στοίχου UBA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (1,75 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,330 χιλιοστά (0,330 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και επτά εκατοστά (2,07 m^2).

Η υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα έξι (386) διώροφη μονοκατοικία UBA 05 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ, σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο και θερμοκήπιο στην επέκταση του ισογείου στη νότια πλευρά της κατοικίας. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (121,28 m^2, δηλαδή 108,13 m^2 για την κατοικία και 13,15 m^2 για το θερμοκήπιο), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ. 14) εκατόν εβδομήντα δύο και 0,297 χιλιοστά (172,297 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τρία και ογδόντα δύο εκατοστά (233,82 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα δύο και 0,297 χιλιοστά (172,297 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης 302 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία

υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα επτά (387) του ιδίου στοίχου UBA, Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με χώρο θερμοκηπίου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα πέντε (385) του ιδίου στοίχου UBA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (1,98 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,373 χιλιοστά (0,373 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα τέσσερα εκατοστά (2,34 m^2).

Η υπ’ αριθμ. τριακόσια ογδόντα επτά (387) διώροφη μονοκατοικία UBA 06 αποτελείται από ισόγειο, Α΄ όροφο και δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο, κουζίνα, WC, χωλ, σκάλα που οδηγεί στον Α΄ όροφο και θερμοκήπιο στην επέκταση του ισογείου στη νότια πλευρά της κατοικίας. Ο Α΄ όροφος αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό, διάδρομο και τη σκάλα που τον συνδέει με το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη του μηχανολογικού κενού της μονοκατοικίας και το φωταγωγό φωτισμού της σκάλας. Η διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (125,45 m^2, δηλαδή 112,30 m^2 για την κατοικία και 13,15 m^2 για το θερμοκήπιο), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκατέσσερα (Ο.Τ. 14) εκατόν εβδομήντα οκτώ και 0,221 χιλιοστά (178,221 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια σαράντα ένα και ογδόντα έξι εκατοστά (241,86 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα οκτώ και 0,221 χιλιοστά (178,221 ‰), και συνορεύει: Βόρεια στο ισόγειο με πλατύσκαλο εισόδου, με ιδιόχρηστο κήπο, με τη θέση στάθμευσης 303 και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια στο ισόγειο με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και στον Α΄ όροφο με χώρο θερμοκηπίου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα έξι (386) του ιδίου στοίχου UBA.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στην κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δύο και πέντε εκατοστά (2,05 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,386 χιλιοστά (0,386 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και σαράντα δύο εκατοστά (2,42 m^2).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)

Το Ο.Τ. δεκαπέντε όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ στο υπ’αριθμ.11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ’αριθμ.Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ’ αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και πενήντα δύο εκατοστών (2.474,52 m^2), συνορεύει:

Βόρεια εν μέρει και επί πλευράς ΖΕ μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων και τριάντα οκτώ εκατοστών (44,38 m) και εν μέρει και επί πλευράς ΗΘ μήκους μέτρων πενήντα δύο και τριάντα εκατοστών (52,30 m) με την οδό Αριστοτέλους του οικισμού.

Βορειοανατολικά εν μέρει και επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων τριάντα δύο και ενενήντα εκατοστών (32,90 m) με την οδό Αιόλου του οικισμού.

Ανατολικά επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων τριών και εξήντα πέντε εκατοστών (3,65 m) με την οδό Επίκουρου του οικισμού.

Νότια εν μέρει και επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων σαράντα έξι και εβδομήντα εκατοστών (46,70 m) με την οδό Επίκουρου του οικισμού και εν μέρει και επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων εβδομήντα τριών και τριάντα ενός εκατοστών (73,31 m) με την οδό Επίκουρου του οικισμού

Δυτικώς εν μέρει και επί πλευράς ΖΗ μήκους μέτρων τεσσάρων (4,00 m) με την οδό Αριστοτέλους του οικισμού και εν μέρει και επί πλευράς ΑΘ μήκους μέτρων είκοσι δύο και ογδόντα πέντε εκατοστών (22,85 m) με την οδό Εράσμου του οικισμού.

Το Ο.Τ. (15) περιλαμβάνει:

1. Το στοίχο UBB.
2. Το στοίχο UBC.
3. Έξι (6) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του κτιρίου UBB οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 279-284, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.
4. Έξι (6) θέσεις στάθμευσης εντός του περιγράμματος του Ο.Τ. οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 285-290, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των διαμερισμάτων του Ο.Τ.
5. Τον υποσταθμό διανομής της ΔΕΗ (Υ/Δ ΔΕΗ) στο υπόγειο του στοίχου UBC κάτω από τη διώροφη μονοκατοικία UBC 06. Για τη λειτουργία του Υποσταθμού Διανομής ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οικισμού, παραχωρείται στη ΔΕΗ η χρήση του τμήματος γης του Ο.Τ.15 υπό το οποίο έχει κατασκευαστεί ο υποσταθμός.

Ι. ΣΤΟΙΧΟΣ UBB

Ο Στοίχος UBB, εντός του Ο.Τ. 15, όπως εικονίζεται στο υπ’ αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ’ αριθμ. Α3151 ΚΤΙΡΙΟ UBB – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, περιλαμβάνει δύο πολυκατοικίες τύπου UBB υπ’ αριθμ. UBB 01 και UBB 02.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των Ισογείων διαμερισμάτων.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UBB 01

Η πολυκατοικία UBB 01 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄) και δεύτερο (Β΄) πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ’ αριθμ. Α3151 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα με τα αριθμ. τριακόσια ογδόντα οκτώ (388) και τριακόσια ογδόντα εννέα (389) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. τριακόσια ογδόντα οκτώ (388) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ’ αριθμ. τριακόσια ογδόντα εννέα (389), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3151 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα (390) και τριακόσια ενενήντα ένα (391) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3151 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα δύο (392) και τριακόσια ενενήντα τρία (393) διαμερίσματα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα οκτώ (388) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85,00 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) πενήντα ένα και 0,371 χιλιοστά (51,371 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι επτά και δώδεκα εκατοστά (127,12 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα δύο και 0,176 χιλιοστά (172,176 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ.279 και 280 θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,262 χιλιοστά (0,262 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 m²).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ογδόντα εννέα (389) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και τρία εκατοστά (63,03 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) τριάντα οκτώ και 0,93 χιλιοστά (38,093 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και είκοσι έξι εκατοστά (94,26 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν είκοσι επτά και 0,674 χιλιοστά (127,674 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 281 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τριακόσια ενενήντα τέσσερα (394) της πολυκατοικίας UBB 02, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τρία εκατοστά (1,03 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,194 χιλιοστά (0,194 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι δύο εκατοστά (1,22 m²).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα (390) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους και θερμοκήπιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι (106,00 m²), ήτοι 85,77 m² για το διαμέρισμα και 20,23 m² για το θερμοκήπιο), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) εξήντα τέσσερα και 0,063 χιλιοστά (64,063 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και πενήντα τρία εκατοστά (158,53 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια δεκατέσσερα και 0,714 χιλιοστά (214,714 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια πενήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (251,250 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με το φρεάτιο του μηχανολογικού κενού, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα τρία εκατοστά (1,73 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,326 χιλιοστά (0,326 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πέντε εκατοστά (2,05 m²).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα ένα (391) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους και θερμοκήπιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (94,90 m²), ήτοι 74,84 m² για το διαμέρισμα και 20,06 m² για το θερμοκήπιο, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) πενήντα επτά και 0,355 χιλιοστά (57,355 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα ένα και ενενήντα τρία εκατοστά (141,93 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα δύο και 0,230 χιλιοστά (192,230 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια είκοσι τέσσερα και 0,940 χιλιοστά (224,940 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. Ανατολικά με το διαμέρισμα 396 της πολυκατοικίας UBB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και πενήντα πέντε εκατοστά (1,55 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,292 χιλιοστά (0,292 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τρία εκατοστά (1,83 m²).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα δύο (392) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και εβδομήντα επτά εκατοστά (85,77 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) πενήντα ένα 0,837 χιλιοστά (51,837 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και είκοσι επτά εκατοστά (128,27 m²), ποσοστό συμμετοχής

στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα τρία και 0,736 χιλιοστά (173,736 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα τριακόσια δέκα και 0,377 χιλιοστά (310,377 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και σαράντα εκατοστά (1,40 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,264 χιλιοστά (0,264 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα τρία (393) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα οκτώ εκατοστά (58,98 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) τριάντα πέντε και 0,646 χιλιοστά (35,646 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και είκοσι ένα εκατοστά (88,21 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκαεννέα και 0,470 χιλιοστά (119,470 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,433 χιλιοστά (213,433 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τριακόσια ενενήντα οκτώ (398) της πολυκατοικίας UBB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο ανελκυστήρα, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UBB 02

Η πολυκατοικία UBB 02 αποτελείται από το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄) και δεύτερο (Β΄) πάνω από το ισόγειο και τέλος το δώμα.

Το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3151 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει τα με τα αριθμ. τριακόσια ενενήντα τέσσερα (394) και τριακόσια ενενήντα πέντε (395) διαμερίσματα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα τέσσερα (394), πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα πέντε (395) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό και ανελκυστήρα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3151 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα έξι (396) και τριακόσια ενενήντα επτά (397) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) πάνω από το ισόγειο που απεικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3151 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα οκτώ (398) και τριακόσια ενενήντα εννέα (399) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται αριθμ. Α3151 σχέδιο κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα τέσσερα (394) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εξήντα τρία και τρία εκατοστά (63,03 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) τριάντα οκτώ και 0,093 χιλιοστά (38,093 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και είκοσι έξι εκατοστά (94,26 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν σαράντα και 0,104 χιλιοστά (140,104 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 282 θέση στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τριακόσια ογδόντα εννέα (389) της πολυκατοικίας UBB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τρία εκατοστά (1,03 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,194 χιλιοστά (0,194 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι δύο εκατοστά (1,22 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα πέντε (395) διαμέρισμα Ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε (85,00 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) πενήντα ένα και 0,371 χιλιοστά (51,371 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι επτά και δώδεκα εκατοστά (127,12 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ογδόντα οκτώ και 0,939 χιλιοστά (188,939 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και εν μέρει με τις υπ'αριθμ. 283 και 284 θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,262 χιλιοστά (0,262 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά (1,64 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα έξι (396) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από ένα (1) κύριο δωμάτιο,

κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους και θερμοκήπιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα ένα και δέκα εκατοστά (51,10 m^2), ήτοι 43,12 m^2 για το διαμέρισμα και 7,98 m^2 για το θερμοκήπιο, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) τριάντα και 0,883 χιλιοστά (30,883 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα έξι και σαράντα δύο εκατοστά (76,42 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκατρία και 0,586 χιλιοστά (113,586 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τέσσερα και 0,891 χιλιοστά (154,891 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με το φρεάτιο και στη λειτουργία του ανελκυστήρα, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τριακόσια ενενήντα ένα (391) της πολυκατοικίας UBB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,158 χιλιοστά (0,158 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα επτά (397) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους και θερμοκήπιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι (106,00 m^2), ήτοι 85,77 m^2 για το διαμέρισμα και 20,23 m^2 για το θερμοκήπιο, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) εξήντα τέσσερα και 0,063 χιλιοστά (64,063 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και πενήντα τρία εκατοστά (158,53 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων διακόσια τριάντα πέντε και 0,618 χιλιοστά (235,618 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα τριακόσια είκοσι ένα και 0,300 χιλιοστά (321,300 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα τρία εκατοστά (1,73 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,326 χιλιοστά (0,326 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και πέντε εκατοστά (2,05 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα οκτώ (398) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα οκτώ και ενενήντα οκτώ εκατοστά (58,98 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) τριάντα πέντε και 0,646 χιλιοστά (35,646 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και εικοσιένα εκατοστά (88,21 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν τριάντα ένα και 0,102 χιλιοστά (131,102 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,432 χιλιοστά (213,432 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και με ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τριακόσια ενενήντα τρία (393) της πολυκατοικίας UBB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,181 χιλιοστά (0,181 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατρία εκατοστά (1,13 m^2).

Το υπ' αριθμ. τριακόσια ενενήντα εννέα (399) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα πέντε και εβδομήντα επτά εκατοστά (85,77 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) πενήντα ένα 0,837 χιλιοστά (51,837 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι οκτώ και είκοσι επτά εκατοστά (128,27 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν ενενήντα και 0,651 χιλιοστά (190,651 ‰) και στη λειτουργία του ανελκυστήρα τριακόσια δέκα και 0,377 χιλιοστά (310,377 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του Ο.Τ. και Δυτικά με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και σαράντα εκατοστά (1,40 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,264 χιλιοστά (0,264 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65 m^2).

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΟΣ UBC

Ο Στοίχος UBC, εντός του Ο.Τ. 15, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3153 ΚΤΙΡΙΟ UBC – ΚΑΤΟΨΕΙΣ, έξι (6) διώροφες μονοκατοικίες (μεζονέτες) τύπου UBC με τα στοιχεία UBC 01, UBC 02, UBC 03, UBC 04, UBC 05 και UBC 06.

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ530/21-01-1992 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του Οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των κατοικιών.

Η με αριθμ τετρακόσια (400) διώροφη μονοκατοικία UBC 01 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C., σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας και θερμοκήπιο. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού

Η αριθμ. τετρακόσια (400) διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (125,45 m^2), ήτοι 111,40 m^2 για

το διαμέρισμα και 14,05 m^2 για το θερμοκήπιο, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) εβδομήντα πέντε και 0,818 χιλιοστά (75,818 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα επτά και εξήντα ένα εκατοστά (187,61 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα έξι και 0,427 χιλιοστά (176,427 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο, εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 285 θέση στάθμευσης και πέραν αυτής με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια ένα (401) του ιδίου στοίχου UBC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα δύο και πέντε εκατοστά (2,05 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,386 χιλιοστά (0,386 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και σαράντα δύο εκατοστά (2,42 m^2).

Η με αριθμ τετρακόσια ένα (401) διώροφη μονοκατοικία UBC 02 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C., σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας και θερμοκήπιο. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού

Η αριθμ. τετρακόσια ένα (401) διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (121,28 m^2), ήτοι 107,23 m^2 για το διαμέρισμα και 14,05 m^2 για το θερμοκήπιο, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δέκαπεντε (Ο.Τ. 15) εβδομήντα τρία και 0,298 χιλιοστά (73,298 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (181,38 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα και 0,562 χιλιοστά (170,562 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο, εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 286 θέση στάθμευσης και πέραν αυτής με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια δύο (402) του ιδίου στοίχου UBC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια (400) του ιδίου στοίχου UBC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (1,98 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,373 χιλιοστά (0,373 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα τέσσερα εκατοστά (2,34 m^2).

Η με αριθμ τετρακόσια δύο (402) διώροφη μονοκατοικία UBC 03 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού.

Η αριθμ. τετρακόσια δύο (402) διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και ογδόντα εκατοστά. (108,80 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) εξήντα πέντε και 0,755 χιλιοστά (65,755 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εβδομήντα ένα εκατοστά (162,71 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα τρία και 0,011 χιλιοστά (153,011 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο, εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 287 θέση στάθμευσης και πέραν αυτής με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια τρία (403) του ιδίου στοίχου UBC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια ένα (401) του ιδίου στοίχου UBC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m^2).

Η με αριθμ τετρακόσια τρία (403) διώροφη μονοκατοικία UBC 03 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C. και σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού.

Η αριθμ. τετρακόσια τρία (403) διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και ογδόντα εκατοστά (108,80 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) εξήντα πέντε και 0,755 χιλιοστά (65,755 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εβδομήντα ένα εκατοστά (162,71 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν πενήντα τρία και 0,011 χιλιοστά (153,011 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο, εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 288 θέση στάθμευσης και πέραν αυτής με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια τέσσερα (404) του ιδίου στοίχου UBC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια δύο (402) του ιδίου στοίχου UBC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (1,78 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετρα-

γώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,335 χιλιοστά (0,335 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δέκα εκατοστά (2,10 m²).

Η με αριθμ τετρακόσια τέσσερα (404) διώροφη μονοκατοικία UBC 04 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C., σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας και θερμοκήπιο. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού

Η αριθμ. τετρακόσια τέσσερα (404) διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (121,28 m²), ήτοι 107,23 m² για το διαμέρισμα και 14,05 m² για το θερμοκήπιο, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) εβδομήντα τρία και 0,298 χιλιοστά (73,298 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (181,38 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα και 0,562 χιλιοστά (170,562 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο, εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 289 θέση στάθμευσης και πέραν αυτής με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με την διώροφη μονοκατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια πέντε (405) του ιδίου στοίχου UBC, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια τρία (403) του ιδίου στοίχου UBC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα ένα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (1,98 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,373 χιλιοστά (0,373 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και τριάντα τέσσερα εκατοστά (2,34 m²).

Η με αριθμ τετρακόσια πέντε (405) διώροφη μονοκατοικία UBC 06 αποτελείται από το ισόγειο, τον πρώτο όροφο (Α΄) και το δώμα. Το ισόγειο αποτελείται από χωλ, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία, W.C., σκάλα ανόδου στον Α΄ όροφο της ίδιας μονοκατοικίας και θερμοκήπιο. Ο πρώτος όροφος (Α΄) πάνω από το ισόγειο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, διάδρομο, λουτρό, μηχανολογικό κενό και σκάλα καθόδου προς το ισόγειο. Το δώμα περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, την απόληξη μηχανολογικού κενού και τον φωταγωγό φωτισμού

Η αριθμ. τετρακόσια πέντε (405) διώροφη μονοκατοικία έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (125,45 m²), ήτοι 111,40 m² για το διαμέρισμα και 14,05 m² για το θερμοκήπιο, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκαπέντε (Ο.Τ. 15) εβδομήντα πέντε και 0,818 χιλιοστά (75,818 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα επτά και εξήντα ένα εκατοστά (187,61 m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν εβδομήντα έξι και 0,427 χιλιοστά (176,427 ‰) και συνορεύει: Βόρεια εν μέρει με ιδιόχρηστο κήπο, εν μέρει με πλατύσκαλο εισόδου και εν μέρει με την υπ'αριθμ. 290 θέση στάθμευσης και πέραν αυτής με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο Ο.Τ. και Δυτικά με την διώροφη κατοικία υπό τα στοιχεία τετρακόσια τέσσερα (404) του ιδίου στοίχου UBC.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στη κατοικία αντιστοιχεί εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα δύο και πέντε εκατοστά (2,05 m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,386 χιλιοστά (0,386 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και σαράντα δύο εκατοστά (2,42 m²).

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΚΑΕΞΙ (16)

Το Ο.Τ. δεκαέξι (16) όπως αυτό εμφανίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο υπ αριθμ. 11221/Α8 σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗΣ, στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού και στο υπ' αριθμ. Α3002Α Σχέδιο Εμβαδομέτρησης Οικοδομικών Τετραγώνων, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα δύο εκατοστών (2.282,52 m²), συνορεύει:

Βόρεια επί πλευράς ΖΕ, μήκους μέτρων εξήντα τεσσάρων και πενήντα εκατοστών (64,50 m) με την οδό Θησέως του οικισμού.

Βορειοανατολικά επί πλευράς ΕΔ, μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και τριάντα εκατοστών (38,30 m) με την οδό Αιόλου του οικισμού.

Ανατολικά επί πλευράς ΒΓ, μήκους μέτρων τεσσάρων (4,00 m) με την οδό Αριστοτέλους του οικισμού.

Νότια εν μέρει και επί πλευράς ΔΓ, μήκους μέτρων σαράντα οκτώ και δεκαπέντε εκατοστών (48,15 m) με την οδό Αριστοτέλους του οικισμού και εν μέρει και επί πλευράς ΒΑ μήκους μέτρων σαράντα τριών και πενήντα εκατοστών (43,50 m) με την οδό Αριστοτέλους του οικισμού.

Δυτικά επί πλευράς ΑΖ, μήκους μέτρων τριάντα ενός (31,00 m) με την οδό Εράσμου του οικισμού.

Το Ο.Τ. δεκαέξι (16) περιλαμβάνει

1. Τον στοίχο UDB και

2. Τριάντα δύο (32) θέσεις στάθμευσης, εντός του περιγράμματος του Οικοδομικού τετραγώνου, οι οποίες φέρουν τους αριθμούς 233 - 264, προοριζόμενες για την εξυπηρέτηση των κατοικιών του οικοδομικού τετραγώνου.

1. ΣΤΟΙΧΟΣ UDB

Ο Στοίχος UDB, εντός του Ο.Τ. 16, όπως εικονίζεται στο υπ' αριθμ. Α3001 Σχέδιο Γενικής Διατάξεως του Οικισμού, στο υπ' αριθμ. Α3161 ΚΤΙΡΙΟ UDB – ΚΑΤΟΨΕΙΣ και στο υπ' αριθμ. Α3162 ΚΤΙΡΙΟ UDB – ΚΑΤΟΨΕΙΣ περιλαμβάνει τρεις πολυκατοικίες τύπου UDB υπ' αριθμ. UDB 01, UDB 02 και UDB 03.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 530/21.1.92 αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας του οικισμού, προβλέπεται η προσθήκη ανεμοφρακτών σε όλες τις εισόδους των ισογείων κατοικιών.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UDB01

Η πολυκατοικία UDB 01 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο Α3161 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3161 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τετρακόσια έξι (406) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τετρακόσια επτά (407) και τα υπ' αριθμ. τετρακόσια έξι (406) και τετρακόσια επτά (407) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τετρακόσια οκτώ (408) και τετρακόσια εννέα (409) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τετρακόσια δέκα (410) και τετρακόσια έντεκα (411) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τετρακόσια δώδεκα (412) και τετρακόσια δεκατρία (413) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκατέσσερα (414) και τετρακόσια δεκαπέντε (415) διαμερίσματα

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια έξι (406) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα οκτώ και 0,945 χιλιοστά (38,945 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (88,89 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,343 χιλιοστά (116,343 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια επτά (407) της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) 0,258 χιλιοστά. (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια επτά (407) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα τρία και 0,801 χιλιοστά (33,801 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και δεκαπέντε εκατοστά (77,15 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό και 0,977 χιλιοστά (100,977 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος, Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια δέκα έξι (416) της πολυκατοικίας UDB 02. Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια έξι (406) της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια οκτώ (408) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 χιλιοστά (39,038 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,567 χιλιοστά (129,567 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια εννέα (409) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,824 χιλιοστά (87,824 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια δέκα οκτώ (418) της πολυκατοικίας UDB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο ανελκυστήρα

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δέκα (410) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 χιλιοστά (39,038 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,524 χιλιοστά (142,524 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια έντεκα (411) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα έξι και 0,606 χιλιοστά (96,606 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι (420) της πολυκατοικίας UDB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2)

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δώδεκα (412) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 χιλιοστά (39,038 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,481 χιλιοστά (155,481 ‰, και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκατρία (413) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πέντε και 0,389 χιλιοστά (105,389 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι δύο (422) της πολυκατοικίας UDB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκατέσσερα (414) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 (39,038 ‰) χιλιοστά, που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα έξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,438 χιλιοστά (168,438 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά

ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκαπέντε (415) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰), και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα και 0,171 χιλιοστά (114,171 ‰) και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι τέσσερα (424) της πολυκατοικίας UDB 02, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο ανελκυστήρα.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2)

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UDB02

Η πολυκατοικία UDB 02 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο Α3161 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3161 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκαέξι (416), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκαεπτά (417) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και τα με αριθμ τετρακόσια δεκαέξι (416) και τετρακόσια δεκαεπτά (417) διαμερίσματα.

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια δεκαοκτώ (418) και τετρακόσια δεκαεννέα (419) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια είκοσι (420) και τετρακόσια είκοσι ένα (421) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια είκοσι δύο (422) και τετρακόσια είκοσι τρία (423) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια είκοσι τέσσερα (424) και τετρακόσια είκοσι πέντε (425) διαμερίσματα

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκαέξι (416) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα τρία και 0,800 χιλιοστά (33,800 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και δώδεκα εκατοστά (77,12 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δύο και 0,268 χιλιοστά (102,268 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος, Ανατολικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα 417 της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια επτά (407) της πολυκατοικίας UDB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκαεπτά (417) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και είκοσι ένα εκατοστά (82,21 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα οκτώ και 0,097 χιλιοστά (38,097 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και ενενήντα έξι εκατοστά (86,96 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα πέντε και 0,264 χιλιοστά (115,264 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου, με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος, Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι έξι (426) της πολυκατοικίας UDB 03, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια δέκα έξι (416) της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (1,34 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,252 χιλιοστά (0,252 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκαοκτώ (418) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν

μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,058 χιλιοστά (80,058 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα οκτώ και 0,969 χιλιοστά (88,969 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια εννέα (409) της πολυκατοικίας UDB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια δεκαεννέα (419) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα οκτώ και 0,194 χιλιοστά (38,194 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (87,18 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα πέντε και 0,559 χιλιοστά (115,559 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι οκτώ και 0,421 χιλιοστά (128,421 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι οκτώ (428) της πολυκατοικίας UDB 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι (420) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,058 χιλιοστά (80,058 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα επτά και 0,867 χιλιοστά (97,867 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια έντεκα (411) της πολυκατοικίας UDB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι ένα (421) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα οκτώ και 0,194 (38,194 ‰) χιλιοστά. που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (87,18 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα πέντε και 0,559 χιλιοστά (115,559 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα ένα και 0,264 χιλιοστά (141,264 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια τριάντα (430) της πολυκατοικίας UDB 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα (1,60 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι δύο (422) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,058 χιλιοστά (80,058 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν έξι και 0,764χιλιοστά (106,764 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια δέκα τρία (413) της πολυκατοικίας UDB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι τρία (423) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα

τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα οκτώ και 0,194 χιλιοστά. (38,194 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (87,18 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα πέντε και 0,559 χιλιοστά (115,559 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τέσσερα και 0,106 χιλιοστά (154,106 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια τριάντα δύο (432) της πολυκατοικίας UDB 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι τέσσερα (424) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα και 0,058 χιλιοστά (80,058 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε και 0,661 χιλιοστά (115,661 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια δέκα πέντε (415) της πολυκατοικίας UDB 01.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι πέντε (425) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και σαράντα δύο εκατοστά (82,42 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα οκτώ και 0,194 χιλιοστά (38,194 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαοκτώ εκατοστά (87,18 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δέκα πέντε και 0,559 χιλιοστά (115,559 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα έξι και 0,948 χιλιοστά (166,948 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια τριάντα τέσσερα (434) της πολυκατοικίας UDB 03, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα πέντε εκατοστά (1,35 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,254 χιλιοστά (0,254 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα εκατοστά (1,60 m^2).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ UDB03

Η πολυκατοικία UDB 03 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο (Α΄), δεύτερο (Β΄), τρίτο (Γ΄) και τέταρτο (Δ΄) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα.

Το υπόγειο που φαίνεται στο Α3161 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, φρεάτιο ανελκυστήρα και μηχανολογικό κενό.

Το ισόγειο που φαίνεται στο Α3161 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι έξι (426), κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα, πλατύσκαλο εισόδου στο διαμέρισμα υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι επτά (427) και στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας και τα με αριθμ τετρακόσια είκοσι έξι (426) και τετρακόσια είκοσι επτά (427) διαμερίσματα

Ο πρώτος όροφος (Α΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσιο, μηχανολογικό κενό, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια είκοσι οκτώ (428) και τετρακόσια είκοσι εννέα (429) διαμερίσματα.

Ο δεύτερος όροφος (Β΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια τριάντα (430) και τετρακόσια τριάντα ένα (431) διαμερίσματα.

Ο τρίτος όροφος (Γ΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια τριάντα δύο (432) και τετρακόσια τριάντα τρία (433) διαμερίσματα.

Ο τέταρτος όροφος (Δ΄) που φαίνεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, μηχανολογικό κενό, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και τα αριθμ. τετρακόσια τριάντα τέσσερα (434) και τετρακόσια τριάντα πέντε (435) διαμερίσματα.

Το δώμα που απεικονίζεται στο Α3162 Σχέδιο Κατόψεων περιλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο, κλιμακοστάσιο και την απόληξη του μηχανολογικού κενού και του ανελκυστήρα.

Ισόγειο

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι έξι (426) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (72,94 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα τρία και 0,800 χιλιοστά (33,800 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και έντεκα εκατοστά (77,11 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατό και 0,977 χιλιοστά (100,977 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου και με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος, Ανατολι-

κά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι επτά (427) της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια δέκα επτά (417) της πολυκατοικίας UDB 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εννέα εκατοστά (1,19 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,224 χιλιοστά (0,224 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα ένα εκατοστά (1,41 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι επτά (427) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και τέσσερα εκατοστά (84,04 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα οκτώ και 0,945 (38,945 ‰) χιλιοστά που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα οκτώ και ογδόντα εννέα εκατοστά (88,89 m^2) και ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκάξι και 0,343χιλιοστά (116,343 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με κοινόχρηστο πλατύσκαλο εισόδου με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και με ιδιόχρηστο κήπο του διαμερίσματος, Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ιδιόχρηστο κήπο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι έξι (426) της ίδιας πολυκατοικίας και με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα επτά εκατοστά (1,37 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,258 χιλιοστά (0,258 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα δύο εκατοστά (1,62 m^2).

Πρώτος όροφος (Α΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι οκτώ (428) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ογδόντα επτά και 0,824 χιλιοστά (87,824 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με κοινόχρηστο πλατύσκαλο και κλιμακοστάσιο και με φρεάτιο ανελκυστήρα, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια δέκα εννέα (419) της πολυκατοικίας UDB 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια είκοσι εννέα (429) διαμέρισμα Α΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 χιλιοστά (39,038 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκάξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,567 χιλιοστά (129,567 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Δεύτερος όροφος (Β΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια τριάντα (430) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα ενενήντα έξι και 0,606 χιλιοστά (96,606 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι ένα (421) της πολυκατοικίας UDB 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια τριάντα ένα (431) διαμέρισμα Β΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 χιλιοστά (39,038 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκάξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,524 χιλιοστά (142,524 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με

ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τρίτος όροφος (Γ΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια τριάντα δύο (432) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πέντε και 0,389 χιλιοστά (105,389 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι τρία (423) της πολυκατοικίας UDB 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια τριάντα τρία (433) διαμέρισμα Γ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 χιλιοστά (39,038 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκάξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,481 χιλιοστά (155,481 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Τέταρτος όροφος (Δ΄)

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια τριάντα τέσσερα (434) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πενήντα επτά και δέκα εκατοστά (57,10 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) είκοσι έξι και 0,461 χιλιοστά (26,461 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα και σαράντα εκατοστά (60,40 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα και 0,049 χιλιοστά (79,049 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν δέκα τέσσερα και 0,171 χιλιοστά (114,171 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με φρεάτιο ανελκυστήρα και κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο, Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με το διαμέρισμα υπό τα στοιχεία τετρακόσια είκοσι πέντε (425) της πολυκατοικίας UDB 02.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,175 χιλιοστά (0,175 ‰). που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα εκατοστά (1,10 m^2).

Το υπ' αριθμ. τετρακόσια τριάντα πέντε (435) διαμέρισμα Δ΄ ορόφου αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (84,24 m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δεκάξι (Ο.Τ. 16) τριάντα εννέα και 0,038 χιλιοστά (39,038 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και έντεκα εκατοστά (89,11 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εκατόν δεκάξι και 0,621 χιλιοστά (116,621 ‰) και στην λειτουργία του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα οκτώ και 0,438 χιλιοστά (168,438 ‰), και συνορεύει: Βόρεια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Ανατολικά με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ., Νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδίου Ο.Τ. και Δυτικά με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και πλατύσκαλο και με φρεάτιο μηχανολογικού κενού.

Από τον επιμερισμό του ενεργειακού κέντρου στο διαμέρισμα αντιστοιχεί εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38 m^2) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα (Ο.Τ. 1) μηδέν και 0,260 χιλιοστά (0,260 ‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 m^2).

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1) Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, των καταστημάτων και αιθουσών διαφόρων χρήσεων, τον στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, τη θέση αυτής και τον αριθμό των δωματίων, το εμβαδόν αυτής, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ' αυτή σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, στο οποίο αυτή ευρίσκεται, και ψήφους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα (m^2) επί του προαναφερθέντος Οικοδομικού Τετραγώνου.

2) Το σχέδιο ΚΛΗΡΩΣΗ-11221/Α8 στο οποίο εικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον ΟΕΚ, τα τμήματα αυτού που διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα του ΟΕΚ, τα τμήματα αυτού που απαρτί-

ζουν το οικόπεδο του οικισμού, καθώς και οι χώροι που καταλαμβάνονται από κάθε μία κατοικία κάθε στοίχου.

3) Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών.

Όλα τα ανωτέρω βρίσκονται εντός φακέλου που έχει κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών ΚΑΦΙΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΝΗ και έχει συνταχθεί η αριθμ. 16836/2010 πράξη κατάθεσης αυτού.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών του παρόντος οικισμού περιλαμβάνει:

α) Το Γενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με τους κοινοχρήστους και κοινόκτητους χώρους του όλου οικισμού και

β) Τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών κάθε Στοίχου, ο οποίος καταρτίσθηκε δυνάμει της αριθμ. 23/19-3-1976 απόφασης ΔΣ ΟΕΚ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 441/Β΄/ 5-4-76 όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 87/15-11-1977 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΚ που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. ΦΕΚ 1296/Β΄/16-12-77, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο των άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφούν με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004